

Сводка

Нулевой клиент HP t310 G2



Высокая производительность. Эффективные средства безопасности

Ускорьте обработку рабочих нагрузок с помощью нулевого клиента HP t310 G2. Наш самый производительный нулевой клиент обеспечит производительность и безопасность того уровня, который вам необходим. Простое развертывание и управление дадут возможность быстро включить в работу все устройства.



Тот уровень производительности и функционал, который вам необходим

- Сократите задержки и завершите работу раньше срока благодаря быстрой загрузке и высокой скорости отклика — даже работая с приложениями трехмерной графики. Поднимите производительность, подключив дисплей и периферийные устройства через два дополнительных разъема USB и один DisplayPort™.

Высокая защищенность и малые габариты

- Уменьшите риск того, что данные попадут не в те руки. Данные не сохраняются на нулевом клиенте HP t310 G2: вся ваша интеллектуальная собственность хранится на сервере в полной безопасности. Благодаря компактному размеру устройство не загромождает рабочее место.

Простые установка и управление

- Избавьтесь от проблем с настройкой. Этот нулевой клиент PCoIP сразу после покупки готов к развертыванию VMware®2 и Amazon WorkSpaces¹. А средства управления Teradici¹ значительно упрощают обновление и контроль устройств.

Особенности:

- Разъем DVI и разъем DisplayPort™ расширяют возможности подключения дисплеев, а 6 разъемов USB позволяют подключить все дополнительные устройства.
- Нулевой клиент HP t310 G2 можно с легкостью подключить к серверам VDI или облачным серверам, в том числе VMware® и Amazon WorkSpaces.
- Нулевой клиент t310 G2 имеет современный внешний вид и теперь совместим с креплением VESA.

Нулевой клиент HP t310 G2 Таблица спецификации



Доступная операционная система	Без операционной системы
Доступные процессоры	Нулевой клиент TERA2321 PCoIP
Максимальный объем памяти	До Память DDR3-1333 SDRAM, 512 Мбайт Стандартная память: Скорость до 1333 мегапередач/с
Доступная видеокарта	Графическая карта интегрирована в процессор
Аудио	Сtereo аудиовыход с миниразъемом 1/8 дюйма. Stereo аудиовход с миниразъемом для микрофона 1/8 дюйма.
Средства связи	10/100/1000 GbE или сетевая карта с оптоволоконным разъемом 100 Mbps; Технология Wake On LAN (WOL), включение с помощью пакета данных (magic packet); TCP/IP с DNS и DHCP; UDP
Протоколы	VMware® Horizon View™ через PCoIP; VMware Horizon® DaaS® через PCoIP; Amazon WorkSpaces через PCoIP
Устройство ввода	Стандартная проводная USB-клавиатура HP Стандартная проводная USB-мышь HP
Порты и разъемы	4 разъема USB 2.0; 1 разъем для наушников; 1 разъем для микрофона (Два из 4 портов USB 2.0 используются для подключения клавиатуры и мыши)
Размеры	6,5 x 13,75 x 18,72 см (с подставкой)
Вес	0,6 кг
Питание	36 Вт, Автоматическое определение напряжения в сети любой страны, 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Гарантия	Ограниченная гарантия «3-3-0» и пакет услуг сроком на 3 года включают в себя замену изделия (без ремонта на объекте заказчика). Условия предоставления зависят от страны. Действуют определенные ограничения и исключения.

Нулевой клиент HP t310 G2

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Кабель HP DisplayPort
(комплект)



Воспользуйтесь комплектом кабелей, чтобы подключить рабочую станцию к внешнему дисплею через разъем DisplayPort™.

Номер продукта: 1FN83AA

Монитор HP Z22n
диагональю 54,6 см (21,5")
с матрицей IPS (ENERGY
STAR)



Монитор HP Z22n с ультратонкими рамками и технологией IPS обеспечивает реалистичное изображение, практически лишенное искажений. Монитор обладает ультратонкими рамками сверху и по бокам корпуса, а также гибкими возможностями подключения. Он прошел заводскую калибровку, что гарантирует однородность цветопередачи при выполнении любых проектов и выводе изображения на несколько экранов.

Номер продукта: M2J71A4

Мышь 3Dconnexion
CadMouse



Упростите работу над проектами САПР благодаря мыши 3Dconnexion CADMouse с функциями прокрутки, выбора и масштабирования.

Номер продукта: M5C35AA

Крепежный кронштейн ПК
HP для мониторов



Монтажный кронштейн для мониторов HP позволит получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. Просто подключите ПК HP Mini, HP Chromebox или тонкий клиент HP непосредственно к разъему на задней панели некоторых мониторов HP Z и HP EliteDisplays.

Номер продукта: N6N00AA

Обслуживание HP тонких
клиентов с расширенными
услугами по замене на
следующий рабочий день,
3 года



Если проблему нельзя решить удаленно, HP обеспечит замену неисправного оборудования уже на следующий день после обращения, в течение 3 лет.

Номер продукта: U4847E

Нулевой клиент HP t310 G2

Примечания к рассылке

¹ Для использования Amazon WorkSpaces требуется подписка Amazon. Подробные сведения см. на веб-сайте <http://aws.amazon.com/workspaces/>. Для использования Amazon WorkSpaces требуется микропрограммное обеспечение Teradici версии 4.6 или более поздней.

² VMware продается отдельно, требуется подписка.

³ Крепежные детали продаются отдельно.

⁴ Консоль управления Teradici продается отдельно, требуется подписка.

Подписаться на обновления
www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2017 г. Все гарантии в отношении продуктов компании HP выражены исключительно в явном виде в ограниченных гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. VMware — зарегистрированный товарный знак или товарный знак корпорации VMware в США и (или) других странах. Amazon WorkSpaces — товарный знак корпорации Amazon.com или ее филиалов в США и (или) других странах. DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ — товарные знаки, принадлежащие Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах.

