

Информация о продукте

Серия HP Color LaserJet Pro M252

Все необходимое для эффективной офисной печати в одном устройстве

Этот компактный принтер и оригинальные лазерные картриджи HP, поддерживающие технологию JetIntelligence, помогают в полной мере соответствовать бизнес-требованиям за счет готовности к работе в любое время.



Выполняйте больше задач в поставленные сроки.

- Быстрая и автоматическая двусторонняя печать обеспечивает профессиональное качество цветных документов и позволяет выполнять рабочие задачи в кратчайшие сроки¹.
- Сенсорный экран диагональю 7,6 см^[2, 3] позволяет быстро находить необходимые бизнес-приложения.
- Печатайте до 18 страниц в минуту — данный принтер способен переходить из спящего режима в рабочий быстрее любой другой модели в этом классе⁴.
- Отправляйте на печать документы Microsoft® Word и PowerPoint® прямо с USB-накопителя⁵.

Оцените удобство и безопасность мобильной печати.

- Технология NFC позволяет одним касанием передавать на принтер документы с мобильных устройств без подключения к сети⁶.
- Откройте для своих сотрудников преимущества прямой беспроводной печати с мобильных устройств без подключения к корпоративной сети⁷.
- Для отправки заданий печати с большинства смартфонов и планшетов не потребуются специальные приложения⁸.

Увеличенный ресурс, высокая производительность и надежная защита.

- Оригинальные цветные лазерные картриджи HP увеличенной емкости, поддерживающие технологию JetIntelligence, обеспечивают максимальную производительность⁹.
- Оригинальный тонер, разработанный специально для принтеров HP, — гарантия профессионального качества и высокой скорости печати.
- Технология защиты от злоумышленников — гарантия знаменитого качества HP.
- Устройство поставляется уже готовым к работе и содержит предварительно установленные лазерные картриджи. При необходимости их можно заменить на специальные картриджи увеличенной емкости¹⁰.

Встречайте повседневные ИТ-проблемы во всеоружии.

- Защищайте данные и управляйте устройствами с помощью пакета, в который входят ключевые средства для обеспечения безопасности и контроля.
- Ethernet и беспроводная связь обеспечивают удобство доступа, печати и обмена ресурсами^[7, 11].
- Решение HP JetAdvantage Private Print обеспечивает надежную защиту, позволяя контролировать рабочие процессы и избегать дополнительных расходов¹².



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off
Technology



Wireless



ePrint




NFC

Обзор продукта

Серия HP Color LaserJet Pro M252dw:

1. Цветной сенсорный экран диагональю 7,6 см (3 дюйма) с интуитивно понятным интерфейсом (можно приподнять на себя)
2. Лоток приема на 100 листов
3. Порт USB с удобным доступом
4. Встроенная функция прямой беспроводной печати/технология Touch-to-Print на основе NFC
5. Передняя дверца для доступа к лазерным картриджам
6. Выдвигающаяся вставка выходного лотка
7. Контейнер приоритетной подачи по одному листу
8. Основной лоток подачи 2 на 150 листов
9. Кнопка включения/выключения питания
10. Задняя дверца (для доступа к механизму печати)
11. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
12. Порт Fast Ethernet
13. Встроенный модуль автоматической двухсторонней печати
14. Встроенная поддержка беспроводной сети
15. Процессор 800 МГц, ОЗУ 256 Мбайт



Кратко о каждой серии



Модель	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Код продукта	B4A21A	B4A22A
Скорость печати (черно-белый/цветной режим)	До 18 страниц в минуту, формат А4	До 18 страниц в минуту, формат А4
Панель управления	Двухстрочная панель управления с подсветкой	Цветной сенсорный экран диагональю 7,6 см (3 дюйма) с бизнес-приложениями
Память	128 Мбайт	256 Мбайт
Порт USB с удобным доступом	Недоступно	Да
Автоматическая двухсторонняя печать	Недоступно	Да
Сетевое оборудование	Fast Ethernet	Fast Ethernet, модуль беспроводной связи 802.11b/g/n
Мобильная печать	HP ePrint, Apple AirPrint, сертификация Mopria	Функция Touch-To-Print (NFC), функция прямой беспроводной печати, HP ePrint, Apple AirPrint, сертификация Mopria

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CF400A HP 201A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 1500 страниц CF400X HP 201X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 2800 страниц CF401A HP 201A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой 1400 страниц CF401X HP 201X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Голубой 2300 страниц CF402A HP 201A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый 1400 страниц CF402X HP 201X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Желтый 2300 страниц CF403A HP 201A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный 1400 страниц CF403X HP 201X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Пурпурный 2300 страниц
Услуги и поддержка	UM137E — пакет сервисных услуг HP Care Pack с возможностью стандартной замены для принтеров Color LaserJet сроком на 3 года UM133E — пакет сервисных услуг HP Care Pack с возможностью замены на следующий день для принтеров Color LaserJet сроком на 3 года (UM137E: для всех стран Европы, Ближнего Востока и Африки. UM133E: только Австрия, страны Балтии, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Чехия, Греция, Венгрия, Польша и Словакия.)

Технические характеристики

Модель	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Код продукта	B4A21A	B4A22A
Скорость печати⁵	До 18 стр./мин. ч/б (A4); До 18 стр./мин. цв. (A4); До 11 изображений/мин. Цветная двусторонняя печать (A4)	
Время выхода первой страницы⁶	За 11,5 с ч/б (A4, режим готовности); За 13 секунд цв. (A4, режим готовности)	
Разрешение при печати	До 600 x 600 т/д Черный; До 600 x 600 т/д цветная; Разрешение при печати: ImageREt 3600	
Технология печати	Лазерная	
Область печати	Поля печати: Сверху: 4,3 мм; Снизу: 4,3 мм; Слева: 4,3 мм; Справа: 4,3 мм	
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, PCLm, PDF, URF, Native Office	
Расширенные программные функции принтера	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Morpia, технология Instant-on, технология HP Auto-On/Auto-Off	Технология Touch-to-Print, прямая беспроводная печать, HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Morpia, технология Instant-on, технология HP Auto-On/Auto-Off
Ежемесячная нагрузка^{7,8}	До 30 000 страниц (A4); Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 250–2500	
Двусторонняя печать	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)	Автоматически (в комплекте поставки)
Шрифты и гарнитуры	84 масштабируемых шрифта TrueType. Дополнительные наборы шрифтов доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Быстро действие процессора	800 МГц	
Подсоединяемость	Стандартная: Высокоскоростной разъем USB 2.0; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100Base-TX	Стандартная: Высокоскоростной разъем USB 2.0; модуль беспроводной связи 802.11b/g/n; встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100Base-TX; хост-разъем USB
Готовность к работе в сети	Стандартный встроенный модуль Ethernet	Стандартный встроенный модуль Ethernet 802.11 b/g/n. Модуль Wi-Fi может выступать в качестве точки доступа (при использовании технологии Wi-Fi Direct) и адаптера.
Память	Стандартная: 128 Мбайт; Максимум: 128 Мбайт	Стандартная: 256 Мбайт; Максимум: 256 Мбайт
Типы печатных носителей	Бумага (для брошюр, для струйной печати, обычная), фотобумага (без полей, фотобумага HP повышенного качества, панорамная, с отрывным ярлыком), конверты, наклейки, карточки (поздравительные открытки, регистрационные карты), прозрачные пленки	
Формат бумаги	Пользовательский параметр: от 76,2 x 127 до 215,9 x 355,6 мм Поддерживаемые параметры: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 см, открытки (JIS), конверты (DL, C5, B5)	Пользовательский параметр: от 76,2 x 127 до 215,9 x 355,6 мм Поддерживаемые параметры: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 см, открытки (JIS), конверты (DL, C5, B5)
Управление бумагой	Стандартная емкость подачи: входной лоток на 150 листов, универсальный лоток Стандартный выходной разъем: Лоток приема на 100 листов	Стандартная емкость подачи: входной лоток на 150 листов, универсальный лоток Стандартный выходной разъем: Лоток приема на 100 листов
Емкость подачи	Лоток 1: 1 лист, все типы носителей Лоток 2: До 150 листов Стандартная/Максимум: До 150 листов в лотке 2	Лоток 1: 1 лист, все типы носителей Лоток 2: До 150 листов Стандартная/Максимум: До 150 листов в лотке 2
Выходная емкость	Стандартная: До 100 листов; стопка высотой 10 мм; стопка высотой 10 мм прозрачные пленки Максимум: До 100 листов	Стандартная: До 100 листов; стопка высотой 10 мм; стопка высотой 10 мм прозрачные пленки Максимум: До 100 листов
Плотность бумаги	52–163 г/м ² (без покрытия/матовая, рекомендуется), до 175 г/м ² для открыток, матовая бумага HP плотностью 200 г/м ² ; 60–163 г/м ² (с покрытием/глянцевая, рекомендуется), до 175 г/м ² для открыток, глянцевая бумага HP плотностью 220 г/м ²	
Комплектация	Принтер HP Color LaserJet Pro M252p; Оригинальный лазерный картридж HP 201A LaserJet, Черный (около 1500 страниц) и Стартовые цветные лазерные картриджи HP LaserJet (Голубой, Желтый, Пурпурный, около 700 страниц); руководство по установке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; шнур питания	Принтер HP Color LaserJet Pro M252dw; Оригинальный лазерный картридж HP 201A LaserJet, Черный (около 1500 страниц) и Начальные комбинированные лазерные картриджи HP LaserJet (Голубой, Желтый, Пурпурный, около 700 страниц); руководство по установке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; шнур питания; кабель USB
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4, IPv6; печать: протокол TCP-IP через порт 9100 (прямой режим), LPD (только поддержка очереди без обработки), службы веб-печати; обнаружение: SLP, Bonjour; обнаружение веб-служб; конфигурация IP: IPv4 (BootP, DHCP, автоопределение IP, вручную), IPv6	
Совместимые операционные системы¹⁰	Windows: Windows 8.1 (64-разрядная версия), Windows 8 Базовая (32- и 64-разрядная версии), Windows 8 Корпоративная (32- и 64-разрядная версии), Windows 8 Корпоративная N (32- и 64-разрядная версии), Windows 7 (в том числе 32- и 64-разрядная версии выпуска «Начальная»), Windows Vista (в том числе 32-разрядная версия выпуска «Начальная»), Windows Vista (64-разрядная версия); Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; мобильные ОС: iOS, Android, Windows 8 RT; другое: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддерживается программой автоматической установки), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 и Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (требуется предварительно созданный пакет), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	

Модель	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Код продукта	B4A21A	B4A22A
Совместимые сетевые операционные системы	Windows Server 2012 R2 (только 64-разрядная версия), Windows Server 2012 с поддержкой кластеров (только 64-разрядная версия), Windows Server 2012 (только 64-разрядная версия), Windows Server 2008 Standard или Enterprise Edition (32-разрядная версия), Windows Server 2008 SP2 (32- и 64-разрядная версии), Windows Server 2008 Terminal Services (32- и 64-разрядная версия), Windows Server 2008 R2 Standard или Enterprise Edition (только 64-разрядная версия), Windows Server 2008 R2 SP1 (только 64-разрядная версия), Windows Server 2008 Enterprise Edition (64-разрядная версия), Windows Server 2003 Standard Edition (32- и 64-разрядная версия), Windows Server 2003 R2 Standard или Enterprise Edition (32- и 64-разрядная версия), Windows Server 2003 Enterprise Edition (32- и 64-разрядная версия), Windows Server 2003/2008 R2 с поддержкой кластеров (32- и 64-разрядная версия), Windows Server 2003/2008 с поддержкой кластеров (32- и 64-разрядная версия); Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (32- и 64-разрядная версия), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (32- и 64-разрядная версия), Citrix Presentation Server 4.0 (32- и 64-разрядная версия), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 с пакетами обновлений Feature Pack 2 и 3 (32- и 64-разрядная версия), Citrix XenApp 5.0 с пакетами обновлений Feature Pack 2 и 3 (32- и 64-разрядная версия), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (32- и 64-разрядная версия), HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 и более поздняя версия; Linux Red Hat 7.x или более поздняя версия, Linux SuSE 8.x или более поздняя версия; Novell NetWare 6.5 с SP8 или более поздней версии для полной совместимости с ОС Vista, Novell NetWare 6.5 с SP8 или более поздней версии для полной совместимости с ОС Windows 7, Novell NetWare 6.5 с SP8 или более поздней версии для полной совместимости с ОС XP (SP7, если только ОС XP), клиент Novell iPrint v5.4 для ОС Vista (x86 и x64), клиент Novell iPrint v5.4 для ОС Windows 7 (x86 и x64), клиент Novell iPrint v5.4 для ОС Windows XP(x86 и x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 или более поздней версии (только системы SPARC)	
Мобильная печать	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria, мобильные приложения	HP ePrint, печать с помощью Wi-Fi Direct, Apple AirPrint™, сертификация Mopria, мобильные приложения
Минимальные системные требования	Windows: Windows 8.1 (64-разрядная версия), Windows 8 Корпоративная (32- и 64-разрядная версии), Windows 8 Корпоративная N (32- и 64-разрядная версии), Windows 8 Профессиональная (32- и 64-разрядная версии), Windows 8 Базовая (32- и 64-разрядная версии), Windows 7 (в том числе 32- и 64-разрядная версия выпуска «Начальная»), Windows Vista (в том числе 32-разрядная версия выпуска «Начальная»), Windows Vista (64-разрядная версия); мобильные ОС: Android, Windows 8 RT; другие: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (поддерживается программой автоматической установки), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11.0 и Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (требуется предварительно созданный пакет), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; выделенный разъем USB, сетевое подключение или подключение к беспроводной сети; 200 Мбайт свободного пространства на жестком диске; совместимое оборудование (требования для оборудования, совместимого с той или иной операционной системой, см. на веб-сайте http://www.microsoft.com)	Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; ОС для мобильных устройств: iOS; Интернет; выделенный разъем USB, сетевое подключение или подключение к беспроводной сети; 1 Гбайт свободного пространства на жестком диске
ПО в комплекте	Windows: HP Software Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, ПО HP Device Experience (DXP), HP Update, помощь в регистрации продукта, справка для веб-служб HP (HP Connected), интерактивное руководство пользователя, панель инструментов HP Device Toolbox, HP Product Improvement Study; Mac: экран приветствия (направляет пользователей на сайт HP.com или источник приложений для ПО LaserJet).	
Управление безопасностью	Встроенный веб-сервер: защита паролем, безопасный доступ к Интернету через SSL/TLS; сеть: активация/блокировка сетевых портов и функций, смена коллективного пароля SNMPv1; HP ePrint: протокол HTTPS и проверка сертификатов, проверка подлинности доступа HTTP, проверка подлинности SASL; аутентификация и проверка доступа LDAP; брандмауэр и ACL; SNMPv3	
Управление принтером	Набор Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); ПО HP Web JetAdmin; ПО HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 392 x 384 x 236,2 мм Максимум: 392 x 849 x 236,2 мм	Минимум: 392 x 412 x 236,2 мм Максимум: 392 x 1002 x 285 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	498 x 298 x 464 мм	498 x 298 x 510 мм
Вес принтера	11,4 кг	12,2 кг
Вес в упаковке	15,7 кг	16,7 кг
Требования к окружающей среде	Температура: 15–30 °C; Влажность: 10–80 % относительной влажности	
Хранение информации	Температура: от -20 до 40 °C; Влажность: 0 – 95 % относительной влажности	
Уровень шума⁴	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,2 Б (A); Акустическая мощность (режим готовности): Бесшумный; Акустическая мощность шумовой эмиссии (активное копирование): Акустическое давление шумовой эмиссии: 48 дБ (A); Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать): 48 дБ (A)	
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220–240 В перемен. тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц) Потребляемая мощность: 375 Вт (активное состояние, печать), 8,7 Вт (режим готовности), 1,7 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (автоматическое выключение), 0,1 Вт (в выключенном состоянии) Блок питания: Встроенный блок питания Типичное энергопотребление (TEC): 0,84 кВт·ч в неделю	Потребляемая мощность: 375 Вт (активное состояние, печать), 8,7 Вт (режим готовности), 1,7 Вт (спящий режим), 0,1 Вт (автоматическое выключение), 0,1 Вт (в выключенном состоянии)
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера	
Типичное энергопотребление (TEC)	0,84 кВт·ч в неделю	
Сертификации	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 класса B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010 Сертификат ENERGY STAR®; сертификат Blue Angel (англ.); сертификат Blue Angel (нем.); EPEAT® Silver	
Гарантия	Гарантия сроком один год. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.	
Комплектация	Принтер HP Color LaserJet Pro M252n; Оригинальный лазерный картридж HP 201A LaserJet, Черный (около 1500 страниц) и Стартовые цветные лазерные картриджи HP LaserJet (Голубой, Желтый, Пурпурный, около 700 страниц); руководство по установке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; шнур питания	Принтер HP Color LaserJet Pro M252dw; Оригинальный лазерный картридж HP 201A LaserJet, Черный (около 1500 страниц) и Начальные комбинированные лазерные картриджи HP LaserJet (Голубой, Желтый, Пурпурный, около 700 страниц); руководство по установке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; шнур питания; кабель USB

Примечания

¹ Функция двусторонней печати доступна только при использовании принтера HP Color LaserJet Pro M252dw.; ² Сенсорным экраном оснащена только модель HP Color LaserJet Pro M252dw.; ³ Требуется беспроводная точка доступа и интернет-подключение к принтеру. Для использования услуг требуется регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hpconnected.com>; ⁴ Результаты сравнения цветных лазерных принтеров со скоростью печати от 11 до 20 страниц в минуту (стр./мин.) основаны на опубликованных производителями характеристиках (по состоянию на ноябрь 2014 года); ⁵ Функция доступна только для цветного принтера HP Color LaserJet Pro M252dw. Microsoft и PowerPoint являются товарными знаками группы компаний Майкрософт, зарегистрированными в США. Функция работает с Microsoft Word и PowerPoint 2003 и более поздних версий. Поддерживаются только латинские шрифты; ⁶ Функция доступна только для цветного принтера HP Color LaserJet Pro M252dw. Требуется совместимое мобильное устройство, поддерживающее печать через радиочастотную связь ближнего поля (NFC). Список совместимых мобильных устройств с поддержкой печати через NFC см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/nfcprinting>; ⁷ Функция доступна только для цветного принтера HP Color LaserJet Pro M252dw. Перед началом печати необходимо напрямую подключить мобильное устройство к беспроводной сети принтера. Для некоторых мобильных устройств может потребоваться установка дополнительных приложений или драйверов. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния между точкой доступа и принтером; ⁸ Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или иметь прямое беспроводное подключение. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Подробную информацию о требованиях к печати, включая сведения о необходимости использования приложения, см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>; ⁹ Основан на сведениях о ресурсе картридже HP 131A по сравнению с оригинальными лазерными картриджами HP LaserJet для принтеров HP 201X. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ¹⁰ Оригинальные лазерные картриджи увеличенной емкости HP 201X LaserJet не входят в комплект поставки; их необходимо приобретать отдельно.; ¹¹ Производительность при работе в беспроводных сетях зависит от окружающей среды и расстояния до точки доступа и может быть ограничена во время активных соединений VPN.; ¹² Доступно только в некоторых странах Европы. Предоставляется бесплатно. Для использования требуется только подключение МФУ к Интернету и веб-службам. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hpijetadvantage.com>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Начальные картриджи (черный и комбинированные с голубыми, желтыми и пурпурными чернилами, ресурс которых составляет около 1500 и 700 страниц соответственно) включены в комплект поставки.; ² Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести из строя принтер и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств.; ³ Средний ресурс комбинированных запасных картриджей 201A с голубыми, желтыми и пурпурными чернилами (около 1400 страниц) и черного запасного картриджа (около 1500 страниц) указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>; ⁴ Значение уровня шума могут быть изменены. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/support>. Тестовая конфигурация: базовая модель, односторонняя печать, бумага А4, средняя скорость печати — 18 страниц в минуту.; ⁵ Измерения проведены в соответствии со стандартом ISO/IEC 24734. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.; ⁶ Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 17629. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.; ⁷ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.; ⁸ Согласно рекомендациям компании HP, для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.; ⁹ Система HP SureSupply уведомляет пользователя о низком уровне тонера и помогает приобрести расходные материалы через Интернет у компаний HP или у местного дистрибутора. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/SureSupply>. Только при использовании оригинальных расходных материалов HP. Требуется доступ к Интернету.; ¹⁰ Для ОС Windows XP/Vista (32- и 64-разрядная версии), Windows Server 2003 (32-разрядная версия) и Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная версии) устанавливаются только драйверы печати и драйверы сканера.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA5-6750RUE, Март 2015

