



Раскройте все грани своего таланта в высоком разрешении 4K<sup>1</sup>

Оцените превосходное качество и точную цветопередачу и просматривайте еще больше данных одновременно на мониторе потрясающего разрешения 4K<sup>1</sup>.



#### Невероятная четкость изображения для максимально эффективной работы

- Оптимизируйте рабочие процессы с большим дисплеем 4K<sup>1</sup>. Больше строк кода, больший масштаб таблиц и насыщенные цвета — минимум прокрутки и переключений между экранами.

#### Удобное подключение

- Быстрая работа и порядок на рабочем месте благодаря подключению через разъем USB-C™, который не только передает видео и данные с вашего устройства, но и обеспечивает электропитание до 65 Вт<sup>2</sup> с помощью всего лишь одного кабеля.

#### Надежное решение для работы с изображениями

- Доведите до совершенства эскизы, проекты и документы на экране монитора, созданного для решения ваших задач. Все мониторы HP Z тщательно протестированы, и на них распространяется эксклюзивная гарантия полного отсутствия белых точек<sup>3</sup>. При наличии хотя бы одного белого дефектного субпикселя производится замена.

#### Особенности

- Большой экран с диагональю 27" позволяет отобразить всю работу полностью, а сверхтонкие рамки с трех сторон не создают визуальных препятствий при использовании рабочего пространства с несколькими экранами<sup>4</sup>.
- Рассматривайте красоту под любым углом на стильном и современном мониторе, который станет украшением любого интерьера.
- Начните использовать эти мониторы — и вы сразу оцените единообразную, точную цветопередачу на нескольких мониторах и в разных проектах.
- Воспользуйтесь богатой цветовой гаммой sRGB и BT.709 для создания потрясающих ярких изображений.
- Работайте эффективнее и выполняйте сразу несколько задач. Широкие возможности просмотра: открывайте больше окон, чтобы видеть больше данных в нескольких приложениях одновременно, используя режимы «две картинки рядом» и «картинка в картинке».
- Быстрое подключение к источнику видео через разъемы DisplayPort™, USB-C™, HDMI 2.0 или Mini DisplayPort™. Для подключения стандартных периферийных устройств (например, клавиатуры или мыши) имеется 3 разъема USB 3.0 и дополнительный разъем USB-C™<sup>5</sup>.
- Регулируемые высота, наклон, угол поворота и ориентация монитора позволяют выбрать наиболее удобное для работы положение монитора. Снимите монитор с подставки и закрепите его на стене с помощью встроенного крепления VESA.
- Попробуйте компактное решение: закрепите рабочую станцию HP Z2 Mini непосредственно на подставке монитора с помощью дополнительного монтажного кронштейна HP B300.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ находятся под надежной защитой. Чтобы повысить уровень защиты, выберите дополнительные услуги HP Care.

## Монитор HP Z27 4K UHD, 27"

### Таблица спецификации



Цвет продукта	Черный
Размер дисплея (диагональ)	68,58 см (27 дюймов)
Тип дисплея	Матрица IPS со светодиодной подсветкой
Активная область панели	59,67 x 33,56 см; 23.49 x 13.21 in
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	350 кд/м <sup>2</sup> <sup>1</sup>
Контрастность	1300 : 1 (статическая); 5 000 000:1 (динамическая) <sup>1</sup>
Скорость реагирования	8 мс (серый-серый) <sup>1</sup>
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600
Пользовательские органы управления	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; информация; управление; управление режимом «картинка в картинке»; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню
Входной сигнал	1 разъем DisplayPort™ 1.2; 1 разъем mini DisplayPort™ 1.2; 1 разъем HDMI 2.0; 1 разъем USB Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort™ 1.2, электропитание до 65 Вт) (с поддержкой HDCP)
Порты и разъемы	1 аудиовыход; 3 разъема USB 3.0 (нисходящих); 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, электропитание до 65 Вт)
Входное питание	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Активная область панели: 59,67 x 33,56 см; 23.49 x 13.21 in; Энергопотребление: 185 Вт (максимум), 70 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 4K UHD (3840 x 2160 при 60 Гц)
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	61,41 x 23 x 51 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	61,41 x 5,45 x 36,54 см
Плотность	9,38 кг (С подставкой.)
Эргономические функции	Угол наклона: от -5 до +23°; угол поворота: 90°; изменение ориентации: 90°
Сертификация и соответствие	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; маркировка GS; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8 и Windows 7); PSB; SEPA; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); TUV-S; UL; VCCI; WEEE; ISC; Low Blue Light
Защита окружающей среды	Экранное стекло без содержания мышьяка; светодиодная подсветка без использования ртути; низкое содержание галогенов <sup>2</sup>
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификат ENERGY STAR®; сертификат EPEAT® Gold
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort™ 1.2; документация; гарантийный талон; кабель USB Type-C™/Type-A

## Монитор HP Z27 4K UHD, 27"

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

---

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (3 года)  
**Код продукта:**

---

## Монитор HP Z27 4K UHD, 27"

### Примечания к рассылке

<sup>1</sup> Для просмотра изображений с разрешением 4K необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

<sup>2</sup> Точные параметры продукта см. в кратких технических характеристиках.

<sup>3</sup> Политика HP в отношении пикселей гарантирует отсутствие белых дефектных субпикселей на экране монитора. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

<sup>4</sup> Каждый монитор приобретается отдельно.

<sup>5</sup> В комплект поставки входит один кабель DisplayPort™ и один кабель USB C™ — А. Остальные кабели приобретаются отдельно.

<sup>6</sup> Крепежные детали для монтажа на стену продаются отдельно.

<sup>7</sup> Рабочая станция HP Z2 Mini приобретается отдельно. Для ее крепления к монитору требуется монтажный кронштейн HP B300, который также приобретается отдельно. Информацию о совместимости см. в кратких технических характеристиках продукта.

<sup>8</sup> Пакеты услуг HP Care приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc). Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

### Технические спецификации Отказ от ответственности

<sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

<sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

<sup>3</sup> Замок продается отдельно.

### Подписаться на обновления

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

© HP Development Company, L.P., 2018. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. Компания HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте [www.epeat.net](http://www.epeat.net). Информацию об устройстве зарядки от солнечной энергии см. на веб-сайте магазина сторонних принадлежностей HP по адресу [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

ENERGY STAR® и значок ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Агентству по охране окружающей среды (США). DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ является товарным знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum.

