

Монитор HP 24fh



Невероятно тонкий с усовершенствованной регулировкой по высоте для повышенного комфорта. Привлекательная цена.

С этим сверхтонким монитором в эффектном алюминиевом корпусе с невероятно тонкими рамками и широчайшим углом обзора вы получите четкое изображение потрясающего качества, о котором давно мечтали. От просмотра веб-контента до развлечений в режиме реального времени — вы сможете увидеть мир совершенно по-новому.



Привлекательный сверхтонкий дизайн

Изготовленный из алюминия с матовой поверхностью и гладкими полимерными вставками, этот современный сверхтонкий монитор украсит любой интерьер, не шокируя своей ценой.

Исключительное качество от края до края

Благодаря яркой панели IPS этот регулируемый по высоте монитор со сверхтонкими рамками обеспечивает широчайший угол обзора и четкое изображение потрясающего качества.

Широкий набор развлекательных функций

Оцените яркую картинку и четкую графику видеоигр без искажений и задержек благодаря разрешению Full HD¹ и технологии AMD² FreeSync™.

¹ Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

² Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и QHD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуется графические адаптеры AMD Radeon и (или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии A. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.

Монитор HP 24fh

Особенности

Монитор с разрешением Full HD/1080p

Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью изображения.

Подставка с возможностью регулировки по высоте

Газопоршневая конструкция позволяет легко и точно настроить высоту монитора в пределах 130 мм, чтобы он находился в оптимальном положении для любого пользователя.

Сделайте шаг навстречу большим возможностям

Технология IPS обеспечивает четкое изображение практически под любым углом обзора. Происходящее на экране будет хорошо видно с любого места в комнате.

Технология AMD® FreeSync™

Забудьте о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения.

Новые впечатления от панорамного обзора

Сверхширокий угол обзора 178° с высокой детализацией и яркими цветами.

Компактный, стильный дизайн

Больше свободного места для повышенного удобства в работе благодаря тонкому корпусу и подключению с помощью одного кабеля.

Антибликовое покрытие

Благодаря антибликовому покрытию солнце больше не мешает вашей работе.

Современный дизайн

Изящный дизайн, который гармонично смотрится в современном интерьере.

Настройка угла просмотра

Легкая регулировка наклона: 5° вперед и 23° назад.

Low Blue Light

Ограничение количества синего света на экране позволяет уменьшить нагрузку на глаза.

Настройка угла просмотра

Выберите удобное положение экрана благодаря возможности регулировки по высоте на 100 мм и наклону на 5 градусов вперед или на 20 градусов назад.

² FreeSync — это технология AMD, предназначенная для мониторов Full HD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графической карты, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуется монитор, графический адаптер AMD Radeon™ и (или) гибридный процессор AMD серии A с поддержкой технологии DisplayPort™ Adaptive-Sync. Требуется AMD Catalyst™ 15.2 Beta (или более поздней версии). Частота обновления зависит от дисплея.

⁴ Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

Монитор HP 24fh



Размер дисплея	23,8 дюйма
Соотношение сторон	16:9 ¹
Тип дисплея	Технология IPS
шаг пикселя	0,274 мм
Horizontal viewing angle	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Tilt	Угол поворота: ±45°; угол наклона: от -5 до +21°
Диапазон регулировки высоты	100 мм
Время отклика	5 мс (серый — серый) при включении функции Overdrive ¹
Яркость	300 кд/м² ¹
Контрастность	1000:1 статическая ¹
Цвет продукта	Лицевая панель, подставка и основание черного цвета
@@Resolution note@@	Поддержка HDMI 1.4 для управления панелью в режиме исходного разрешения
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Частота развертки (по горизонтали)	До 86 кГц
Частота развертки (по вертикали)	До 75 Гц
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек; AMD FreeSync™
Тип входного сигнала	1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ³
ПО управления	HP Display Assistant
Условия эксплуатации	Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути ²
Энергоэффективность	Класс энергоэффективности: A; Энергопотребление во включенном состоянии: 19 Вт; Ежегодное энергопотребление: 28 кВт·ч; в режиме ожидания: 0,23 Вт; Энергопотребление (во включенном состоянии): 19 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,17 Вт
Органы управления экраном	Меню; питание; уменьшение громкости; увеличение громкости; управление входным сигналом; режимы просмотра
Габариты устройства	53,98 x 4,02 x 32,3 см Без подставки. 53,98 x 19,36 x 45,99 см With stand
Вес	4,04 кг
Диапазон температур при эксплуатации	5 – 35°C
Диапазон температур при эксплуатации	41—95 °F
Влажность при эксплуатации	от 20 до 80% без конденсации
Сертификаты и соответствие требованиям	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CEL (Китай) класс 1; CSA; EAC; Energy Star; E-standby; FCC; ICES-003; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7); RCM; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; Low Blue Light
Блок питания	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Гарантия	Гарантия HP Commercial сроком на 2 года
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; документация; кабель HDMI; кабель VGA; адаптер питания
Страна происхождения	Сделано в Китае
Код продукта	4HZ37AA
информация для заказа	192545628211

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
³ Замок продается отдельно.