
Сводка

Монитор HP EliteDisplay E272q диагональю 68,6 см (27") с разрешением Quad HD



Великолепное качество изображения Quad HD и невероятное удобство работы.

Монитор НР E272q диагональю 68,6 см (27") с разрешением Quad HD позволит эффективно выполнять несколько задач одновременно и гарантирует долгие часы комфортной работы.



Разрешение Quad HD — это идеальный выбор для работы в режиме многозадачности.

• Благодаря сверхширокому экрану диагональю 68,6 см (27") можно легко работать с большим количеством окон. Оцените яркие, живые цвета и возможность комфортного просмотра практически из любой точки помещения благодаря разрешению Quad HD 2560 x 1440¹ (3,6 Мп), широкому углу обзора 178 градусов и технологии IPS.

Делайте больше и эффективнее.

• Выберите наиболее удобное для работы положение монитора, отрегулировав его высоту (в диапазоне до 150 мм), угол наклона и поворота. С помощью шарнирной подставки можно менять портретную ориентацию на альбомную.

Широкие возможности для подключения устройств.

• Монитор оснащен разъемами HDMI, DisplayPort, VGA и USB для подключения ПК и других часто используемых устройств.

Особенности

- Настольные ПК НР Mini, устройства НР Chromebox и тонкие клиенты НР (некоторые модели) теперь можно установить на задней панели монитора². Встроенный блок питания и средства крепления кабелей помогут оптимизировать рабочее пространство.
- Монитор оснащен интеллектуальной системой энергопотребления, сертифицированной по стандарту ENERGY STAR® и имеющей сертификации EPEAT® Gold³ и TCO Certified Edge. Он на 85 % состоит из переработанного пластика.
- Для дополнительного удобства воспользуйтесь ПО HP Display Assistant, которое позволяет разбить экран на несколько областей, а также обеспечивает защиту устройства от кражи благодаря функции деактивации монитора при обнаружении его несанкционированного отключения.
- Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных устройств НР4.
- Для устройства предусмотрена гарантия на поддержку и обслуживание сроком на три года. Чтобы расширить возможности поддержки, выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack⁵.

Монитор HP EliteDisplay E272q диагональю 68,6 см (27") с разрешением Quad HD Таблица спецификации







Номер продукта	M1P04AA; M1P04AS; M1P04AT
Цвет продукта	Черная лицевая панель и серебристая подставка
Размер дисплея (диагональ)	68,6 cm (27")
Тип дисплея	IPS со светодиодной подсветкой
Активная область панели	596,74 x 335,66 мм;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	350 кд/м ²¹
Контрастность	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая
Скорость реагирования	7 мс (серое в серое)¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	2560 х 1440 при 60 Гц
Поддерживаемые разрешения	$2560 \times 1440; 1920 \times 1200; 1920 \times 1080; 1680 \times 1050; 1600 \times 1200; 1600 \times 900; 1440 \times 900; 1366 \times 768; 1280 \times 1024; 1280 \times 800; 1280 \times 720; 1024 \times 768; 800 \times 600; 640 \times 480$
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; экранные элементы управления; шарнирная подставка; технология Plug and Play; поддержка пользовательских настроек
Пользовательские органы управления	Меню; информация; источник входного сигнала; яркость; кнопка питания
Входной сигнал	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)
Порты и разъемы	3 разъема USB 2.0 (два нисходящих и один восходящий)
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Класс энергоэффективности: В; Активная область панели: 596,74 x 335,66 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 38 Вт; Ежегодное энергопотребление: 55 кВт-ч; Потребляемая мощность (В режиме ожидания): 0,38 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,22 Вт; Энергопотребление: 55 Вт (максимум), 49 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 2560 x 1440 при 60 Гц
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x B)	64,32 x 19,7 x 40,94 см (в самом нижнем положении); 64,32 x 19,7 x 55,79 см (в самом верхнем положении)
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x B)	64,32 x 4,8 x 39,25 cm
Bec	6 кг (с подставкой); 3,8 кг (без подставки)
Эргономические функции	Угол наклона: от -5 до +25°; угол поворота: ±45°; высота: 150 мм; угол поворота шарнира: 90°
Сертификация и соответствие	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; MEPS (Вьетнам); МЕРS (Австралия и Новая Зеландия); WEEE; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка)
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка; Светодиодная подсветка без ртути; Низкое содержание галогенов²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Комплектация	Монитор; шнур питания переменного тока; кабель VGA; кабель USB; кабель DisplayPort; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы)
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Монитор HP EliteDisplay E272q диагональю 68,6 см (27") с разрешением Quad HD

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

HP Integrated Work Center для настольных мини-ПК и тонких клиентов



За счет преимуществ настольного компьютера HP IWC Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное настольное решение, что позволит эффективно использовать даже небольшое рабочее пространство. Это стало возможным благодаря объединению дисплея¹ с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом HP или HP Chromebox¹, а также удобному доступу ко всем входам на передней панели.

Номер продукта: G1V61AA

Крепежный кронштейн ПК НР для мониторов



Монтажный кронштейн для мониторов HP позволит получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. Просто подключите ПК HP Mini, HP Chromebox или тонкий клиент HP непосредственно к разъему на задней панели некоторых мониторов HP Z и HP EliteDisplays.

Номер продукта: N6N00AA

ЖК-панель динамиков НР

Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Номер продукта: NQ576AA



Комплект кабелей HP DisplayPort



Подключается к разъемам DisplayPort на настольном ПК для бизнеса НР и мониторе.

Номер продукта: VN567AA

HP Integrated Work Center 3 для малого формфактора



Эффективное использование рабочего места благодаря решению HP Integrated Work Center для малых форм-факторов v3. Возможность получить индивидуальное функциональное решение, совместив ПК или рабочую станцию малого форм-фактора HP с LED-монитором диагональю до 24 дюймов.¹

Номер продукта: F2P06AA

Поддержка оборудования НР на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист НР по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/hpoptions

Монитор HP EliteDisplay E272q диагональю 68,6 см (27") с разрешением Quad HD

Примечания к рассылке

- 1 Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов НР; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ² Требуется монтажный кронштейн для мониторов НР (продается отдельно). Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках.
- ³ Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.
- ⁴ Каждое устройство приобретается отдельно.
- 5 Уровень обслуживания НР Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается в день покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги НР регулируются действующими условиями предоставления услуг НР, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания НР или ограниченной гарантии НР, предоставляемой вместе с продуктом НР.

Технические спецификации Отказ от ответственности

1 Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции НР. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/monitors

Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды (США).



² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.