




Монитор для визуализации медицинских изображений HP Healthcare Edition HC241

Незаменимое устройство для медицинского персонала, которое отличается высокой точностью изображения и помогает поддерживать порядок на рабочем месте.

Выберите монитор, оптимизированный для использования в больничных палатах, на посту медсестры, на медицинских тележках и в общедоступных зонах — HP Healthcare Edition HC241. Он предназначен для простой регулярной дезинфекции¹ после приема каждого пациента и соответствует требованиям DICOM (часть 14)² для точной визуализации медицинских изображений.



Повышенная безопасность пациентов

- Вы всегда будете готовы к приему очередного пациента благодаря монитору и подставке³ (опция), которые можно дезинфицировать с помощью бактерицидных салфеток¹. Монитор соответствует стандарту IEC 60601-1-2: 2014² для использования рядом с пациентами и персоналом, а его лицевая сторона имеет защиту от влаги класса IP 32⁴.

Высокая точность изображения без дополнительной настройки

- Этот монитор с диагональю 24 дюйма и разрешением WUXGA позволяет просматривать больше информации с меньшими усилиями и соответствует требованиям DICOM (часть 14)², что обеспечивает точную и стабильную визуализацию изображений для просмотра медицинскими специалистами, консультаций пациентов и проверки изображений.


Создайте эффективное рабочее место для помещений с большим количеством людей

- Определенные модели ПК HP можно закрепить⁵ за монитором для получения компактного интегрированного решения, которое идеально подойдет для загруженных и совместно используемых рабочих пространств, таких как пост медсестры или станция для составления диаграмм. Можно закрепить⁵ на медицинской тележке, стене или поворотном кронштейне с креплением VESA.

Особенности

- Подключите ПК и специализированные устройства к разъемам HDMI, DisplayPort™, VGA и USB.
- Будьте уверены в этом мониторе — он разработан для обеспечения длительного срока службы, тщательно протестирован и поставляется с гарантией отсутствия дефектных пикселей HP.
- Работайте с комфортом благодаря регулировке наклона и высоты, а также возможности поворота экрана при установке на дезинфицируемой подставке (опция).
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком три года и опциональному пакету услуг HP Care ваши инвестиции в ИТ находятся под надежной защитой.

Монитор для визуализации медицинских изображений HP Healthcare Edition HC241 Таблица спецификации



Тип дисплея	AHVA со светодиодной подсветкой
Размер дисплея (диагональ)	60,96 см (24")
угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	270 кд/м ² ¹
Контрастность	1000:1 статическая ¹
Скорость реагирования	14 мс (серое в серое) ¹
Цвет продукта	Белый
Соотношение сторон	16:10 ¹
Подлинное разрешение	WUXGA (1920 x 1200 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 1200; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; выбор языка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Пользовательские органы управления	Яркость; управление цветом; контрастность; управление изображением; информация; управление; меню; ОК; питание; уменьшение громкости; увеличение громкости; управление питанием; управление входным сигналом; отображение меню; дезинфекция
Входной сигнал	1 разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем VGA
Порты и разъемы	3 разъема USB 2.0 (2 нисходящих, 1 восходящий)
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: 5 – 35°C Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% без конденсации
Электропитание	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Потребляемая мощность	35 Вт (максимум), 25 Вт (стандартно), 0,3 Вт (в режиме ожидания)
Размеры	56,39 x 4,91 x 38,39 см
вес	4,75 кг
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ³
Сертификация и соответствие нормам	CB; CCC; DICOM (часть 14); FCC; сертификат Microsoft WHQL (для Windows 10); UL; WEEE; IEC 60950; IEC 62368; CEL (Китай) класс 3; IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2; IP32 (лицевая сторона)
Условия эксплуатации	Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути ²
Комплект поставки	Кабель питания переменного тока; кабель DisplayPort™; документация; кабель HDMI; кабель USB; кабель VGA

Монитор для визуализации медицинских изображений HP Healthcare Edition HC241

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Замок для бизнес-компьютеров HP v3 (комплект)



Доступный по цене комплект замка для бизнес-компьютеров HP v3 помогает защитить ПК и экран от несанкционированного доступа на работе и в общественных местах.

Код продукта: 3XJ17AA

HP HC241 Stand



Deploy your HP Healthcare Edition HC241 Clinical Review Monitor in a range of settings with the white HP HC241 Stand that's sanitizable with germicidal wipes¹ to promote patient safety. Find your most comfortable view with adjustable height, tilt, and swivel settings and portrait mode.

Код продукта: 4BX37AA

Замок безопасности для ПК HP Business v2 (комплект)



Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить ПК или монитор на работе и в общественных местах. Комплект замка безопасности для ПК HP Business v2 помогает предотвратить повреждение корпуса и защитить ПК или монитор на работе и в общественных местах.

Код продукта: N3R93AA

Крепежный кронштейн ПК HP для мониторов



Монтажный кронштейн для мониторов HP позволит получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. Просто подключите ПК HP Mini, HP Chromebox или тонкий клиент HP непосредственно к разъему на задней панели некоторых мониторов HP Z и HP EliteDisplays. Монтажный кронштейн для мониторов HP позволит получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. Просто подключите ПК HP Mini, HP Chromebox или тонкий клиент HP непосредственно к разъему на задней панели некоторых мониторов HP Z и HP EliteDisplays.

Код продукта: N6N00AA

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников). Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Код продукта: NQ576AA

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 3 года



Если проблему нельзя решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP поможет решить ее на месте на следующий рабочий день после обращения (гарантия действует в течение 3 лет).

Код продукта: UD950E

Монитор для визуализации медицинских изображений HP Healthcare Edition HC241

Примечания к рассылке

¹ Инструкции по очистке устройства см. в руководстве пользователя.

² HP Healthcare Edition HC241 — это вычислительное устройство общего назначения, которое не предназначено для использования в диагностике, лечении, терапии и профилактике заболеваний, а также в других медицинских процедурах.

³ Подставка HP HC241 (комплект) приобретается отдельно.

⁴ Результаты тестов на соответствие стандарту IP 32 не гарантируют безотказной работы устройства в указанных условиях. Для гарантийного покрытия случайных повреждений и повреждений, отвечающих условиям испытаний, необходимо приобрести опциональный пакет услуг HP Accidental Damage Protection Care Pack. Инструкции по очистке см. в руководстве пользователя.

⁵ Для монтажа HP Desktop Mini, HP Elite Slice, HP Z2 Mini Workstation или HP Thin Client требуются опциональная подставка HC241 (комплект) и кронштейн крепления ПК HP к монитору. Аксессуары и компьютеры приобретаются отдельно.

Точные сведения о совместимости см. в кратких технических характеристиках кронштейна. Элементы крепления VESA для монтажа на стене или поворотном кронштейне приобретаются отдельно. Поворотный кронштейн приобретается отдельно.

⁶ Согласно политике HP Pixel Policy на этом мониторе не допускается наличие дефектных пикселей. Подробные сведения см. по адресу <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>.

⁷ Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время реакции службы технической поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Примечания к техническим характеристикам

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

³ Замок продается отдельно.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net. Информацию об устройстве зарядки от солнечной энергии см. на веб-сайте магазина сторонних принадлежностей HP по адресу www.hp.com/go/options.

DisplayPort™ и логотип DisplayPort™ являются товарными знаками, принадлежащими Video Electronics Standards Association (VESA®) в США и других странах. USB Type-C™ является товарным знаком некоммерческой организации USB Implementers Forum.

Ноябрь 2018

--

