Монитор HP P21b G4



Удобный в использовании и доступный бизнес-монитор для повседневных задач.

Решайте эффективно свои повседневные задачи и освободите место на рабочем столе с помощью доступного монитора HP P21b G4 с качеством изображения Full HD, встроенными динамиками и возможностью регулировки угла наклона.



Четкость изображения и чистый звук при просмотре любого контента.

• Оцените реалистичные цвета и высокую четкость отображения мельчайших деталей на экране Full HD диагональю 20,7 дюйма, а также стереозвук из встроенных динамиков.

Современные возможности подключения.

• Быстро и легко подключайте свои устройства и дополнительные мониторы с помощью портов HDMI и VGA без использования каких-либо адаптеров.

Делайте осознанный выбор при покупке.

• Если вы стараетесь покупать экологичные продукты, выбирайте монитор с сертификатами TCO и ENERGY $STAR^{\otimes}$.

Особенности

- Посмотрите на свой экран в совершенно новом свете режим HP Low Blue Light смещает цветовую гамму в теплый спектр для более комфортного просмотра. Наклоняйте экран до 5° вперед или до 20° назад, чтобы найти наилучшее положение для просмотра.
- Благодаря стандартной трехлетней ограниченной гарантии и длительному сроку службы ваши ИТ-вложения находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты воспользуйтесь опциональными пакетами услугам HP Care Pack.

Монитор HP P21b G4 Таблица спецификации







Тип дисплея	TN ¹
Активная область панели	18.03 x 10.14 in 457,92 x 257,58 мм
Яркость	250 нит ¹
Контрастность	600:1 (статическая) ¹
Скорость реагирования	5 мс (включение/выключение) ¹
Цвет продукта	Черный
Соотношение сторон	16:9 ¹
Подлинное разрешение	Full HD (1920 x 1080) ¹
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; режим Low Blue Light
Пользовательские органы управления	Выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; яркость+; изображение; цвет
Входной сигнал	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)
Размер дисплея (диагональ)	20.7"
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: 5 — 35°C; Влажность при эксплуатации: Влажность 20—80%;
Электропитание	Напряжение на входе: 100–240 В переменного тока
Потребляемая мощность	26 Вт (максимум), 23,5 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)
Размеры	19.3 x 1.8 x 11.6 in 49,03 x 4,63 x 29,41 см
Bec	5.73 lb 2,6 кг
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® 2019 ³
Сертификация и соответствие нормам	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; сертификация TCO; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; Low Blue Light; UkrSEPRO; MEPS (ЮАР); маркировка энергоэффективности (Украина); энергетическая комиссия штата Калифорния (СЕС); приложение WW; ICE; MEPS (Мексика); TGM; маркировка экологической чистоты ПК (Япония)
Комплект поставки	Монитор; кабель питания переменного тока; документация; кабель VGA; гарантийный талон; информация о продукте
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.

Монитор HP P21b G4

Примечания к рассылке

1 Пакеты услуг НР Саге Раск приобретаются отдельно. Уровень обслуживания НР Саге Раск и время ответа службы поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения заказчика. Срок действия программы обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют определенные ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг НР регулируется действующими условиями НР, с которыми заказчик может ознакомиться в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания НР или ограниченной гарантии НР, предоставляемой вместе с продуктом НР.

Примечания к техническим характеристикам

- 1 Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов НР; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ² Замок приобретается отдельно.
 ³ Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Дополнительную информацию см. на сайте www.epeat.net.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

