

# Серия принтеров HP Color LaserJet Enterprise M552



## Принтеры HP: быстрые, универсальные и всегда готовые к работе.

Недорогой принтер с оригинальными лазерными картриджами HP и технологией JetIntelligence станет идеальным решением, которое позволит не только повысить производительность работы и создавать цветные документы профессионального качества, но и сократить расходы на энергию.



### Высокая производительность и доступность.

- На выход из спящего режима и печать документа потребуется не более 9 секунд<sup>1</sup>, а двусторонняя печать теперь может сравниться по скорости с односторонней — до 35 изображений в минуту<sup>2</sup>.
- Специальные технологии распознавания носителя и расхода тонера позволяют значительно снизить потребление энергии<sup>3</sup>.
- Принтер оснащен 4-строчным цветным дисплеем для изменения настроек печати и управления заданиями. Также в нем предусмотрена специальная 10-кнопочная клавиатура для удобства ввода PIN-кода.
- Неизменно высокое качество печати документов на различных носителях (включая формат A5), а также функция автоматического определения типа носителя.

### Простые, надежные и отлаженные механизмы управления парком устройств облегчат работу с принтерами.

- Программное обеспечение HP Web Jetadmin<sup>4</sup> обеспечивает централизованное управление парком устройств и оптимизацию рабочих процессов.
- Дополнительные встроенные решения HP JetAdvantage Security Solutions помогут надежно защитить конфиденциальные данные<sup>5</sup>.
- Обеспечьте сотрудников всем необходимым для успешной работы. Легкость установки, развертывания и использования совместно с решениями HP и сторонних производителей<sup>6</sup>.
- Дополнительный модуль HP Trusted Platform обеспечивает надежную защиту данных, хранящихся на принтере<sup>7</sup>.

### Печатайте в любое удобное время.

- Дополнительная возможность прямой беспроводной печати. Теперь отправлять документы на печать можно напрямую с мобильного устройства: доступ к сети не потребуется<sup>8</sup>.
- С помощью технологии NFC можно передавать на принтер документы с мобильных устройств без подключения к сети<sup>9</sup>.
- Для отправки заданий печати с большинства смартфонов и планшетов не потребуются специальные приложения<sup>10</sup>.

### Увеличенный ресурс, высокая производительность и надежная защита.

- Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обладают большим ресурсом по сравнению с предыдущими моделями картриджей<sup>11</sup>.
- Оригинальный тонер HP, разработанный специально для принтеров HP — гарантия профессионального качества и высокой скорости печати.
- Встроенные технологии распознавания и защиты картриджей помогут подтвердить подлинность материалов HP.
- Устройство поставляется уже готовым к работе и содержит четыре предварительно установленных картриджа. При необходимости их можно заменить на специальные картриджи повышенной емкости<sup>12</sup>.



Print first page out



Less energy



Auto On/Off  
Technology



HP WebJet Admin



HP Planet Partners

## Обзор продукта

### Схема цветного принтера HP Color LaserJet Enterprise

#### M552dn:

1. Четырехстрочный цветной дисплей и клавиатура
2. Разъем для интеграции аппаратных средств (HIP) для поддержки различных решений
3. Разъем USB быстрого доступа для печати файлов напрямую с USB-носителей<sup>13</sup>
4. Дверца с правой стороны для доступа к термофиксатору и тракту прохождения бумаги
5. Удобная кнопка включения/выключения на передней панели
6. Универсальный лоток на 100 листов
7. Передняя дверца для доступа к оригинальным лазерным картриджам HP с технологией JetIntelligence
8. входной лоток на 550 листов, стандартная емкость загрузки — 650 листов (поддержка одного дополнительного лотка на 550 листов позволяет увеличить общую емкость до 1200 листов)
9. Лоток приёма на 250 листов
10. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
11. Объем памяти 1 Гбайт (стандартно), процессор 1,2 МГц
12. Порт доступа для дополнительного замка Kensington
13. Встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
15. Высокоскоростной разъем USB 2.0 для подключения устройств сторонних производителей



## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

<b>Расходные материалы</b>	<b>B5L35A</b> Комплект модуля термического закрепления B5L35A для принтеров HP Color LaserJet (на 110 B)
	<b>B5L36A</b> Комплект модуля термического закрепления B5L36A для принтеров HP Color LaserJet (на 220 B)
	<b>B5L37A</b> Устройство для сбора тонера B5L37A для принтеров HP Color LaserJet
	<b>CF360A</b> HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 6000 страниц
	<b>CF360X</b> HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 12500 страниц
	<b>CF361A</b> HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой
	<b>CF361X</b> HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Голубой
	<b>CF362A</b> HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый
	<b>CF362X</b> HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Желтый
	<b>CF363A</b> HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный
<b>CF363X</b> HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Пурпурный	
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<b>B5L34A</b> Лоток для бумаги и печатных материалов высокой плотности HP Color LaserJet 550 листов
	<b>F5S62A</b> Дополнительное устройство HP Trusted Platform Module
<b>Подсоединяемость</b>	<b>B5L28A</b> Встроенные разъемы USB
<b>Услуги и поддержка</b>	<b>U8CG3E</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 3 года
	<b>U8CG4E</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом в течение 4 часов в режиме 9 x 5, 3 года
	<b>U8CHOE</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 4 года
	<b>U8CH1E</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 5 лет
	<b>U8CJ4PE</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год
	<b>U8CJ5PE</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом в течение 4 часов в режиме 9 x 5, 1 год
<b>U8CJ7PE</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для принтеров Color LaserJet M552/3 с ответом на следующий рабочий день, 2 года	

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M552dn</b>
<b>Код продукта</b>	B5L23A
<b>Скорость печати<sup>8</sup></b>	До 33 стр./мин. ч/б (A4); До 33 стр./мин. цв. (A4); До 33 дюймов в минуту черно-белая двусторонняя печать (A4)
<b>Время выхода первой страницы<sup>9</sup></b>	Всего за 6 секунд ч/б (A4, режим готовности); За 7 секунд цв. (A4, режим готовности)
<b>Разрешение при печати</b>	До 1200 x 1200 т/дЧерный; До 1200 x 1200 т/д, HP ImageREt 3600 (лучшее качество) цветная
<b>Технология печати</b>	Лазерная
<b>Область печати</b>	Поля печати: Сверху: 2 мм абсолют./5 мм гарант. изображение; Снизу: 2 мм абсолют./5 мм гарант. изображение; Слева: 2 мм абсолют./5 мм гарант. изображение; Справа: 2 мм абсолют./5 мм гарант. изображение
<b>Языки управления принтером</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать оригинальных файлов PDF (версия 1.7)
<b>Мобильная печать<sup>6</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria
<b>Ежемесячная нагрузка<sup>10, 11</sup></b>	До 80 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 2000–6000 страниц
<b>Двусторонняя печать</b>	Автоматически (в комплекте поставки)
<b>Шрифты и гарнитуры</b>	105 внутренних масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 внутренних масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровень 3 (встроенный символ евро); 1 внутренний шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутренних шрифта Windows Vista/Windows 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти других производителей; шрифты HP LaserJet и средства эмуляции IPDS доступны по адресу <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Поддержка SureSupply<sup>12</sup></b>	Да
<b>Быстродействие процессора</b>	1,2 ГГц
<b>Дисплей</b>	Четырехстрочный цветной ЖК-дисплей; 19 кнопок («Отменить задание», стрелки вверх и вниз, «Выбрать», «Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»); 3 светодиода индикатора («Внимание», «Готов», «Занят»)
<b>Беспроводное подключение</b>	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование
<b>Подсоединяемость</b>	Стандартная: Высокоскоростной разъем USB 2.0;встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; Опционально: Дополнительное устройство HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A (специальные предложения), сервер печати HP Jetdirect 2900nw J8031A (специальные предложения)
<b>Готовность к работе в сети</b>	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)
<b>Память</b>	Стандартная: 1 Гбайт; Максимум: 1 Гбайт
<b>Жесткий диск</b>	Энергозависимая память, 4 Гбайт; шифрование на уровне микропрограммного обеспечения (AES-128 или AES 256) для хранения заданий печати или данных клиента; безопасное удаление заданий печати и данных
<b>Функции</b>	Печать
<b>Типы печатных носителей</b>	Бумага (обычная, низкой плотности, документная, из вторсырья, средней плотности, плотная, глянцевая средней плотности, плотная глянцевая, сверхплотная, сверхплотная глянцевая, картон, глянцевая бумага для открыток), цветная прозрачная пленка, наклейки, бланковая бумага, конверты, с напечатанной информацией, перфорированная, цветная, грубая, непрозрачная пленка, пользовательские носители
<b>Формат бумаги</b>	Пользовательский параметр: Лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток 2: от 102 x 148 до 216 x 297 мм; дополнительный лоток 3: от 102 x 148 до 216 x 356 мм Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6, конверты (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); нестандартные форматы: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, A6; нестандартные форматы: от 102 x 148 до 216 x 297 мм; дополнительный лоток 3: A4, RA4, A5, B5 (JIS); нестандартные форматы: от 102 x 148 до 216 x 356 мм
<b>Управление бумагой</b>	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов Дополнительные/входные лотки: Входной лоток 3 для носителей на 550 листов
<b>Емкость подачи</b>	Лоток 1: Листы (75 г/м <sup>2</sup> ): 100; прозрачные пленки, картон (163 г/м <sup>2</sup> ): 50; картон (216 г/м <sup>2</sup> ): 30; конверты: 10 Лоток 2: Листы (75 г/м <sup>2</sup> ): 550; наклейки, картон (163 г/м <sup>2</sup> ), прозрачные пленки: 200 Лоток 3: Листы (75 г/м <sup>2</sup> ): 550; наклейки, картон (163 г/м <sup>2</sup> ), прозрачные пленки: 200 Максимум: До 1200
<b>Выходная емкость</b>	Стандартная: До 250 листов, До 10 конвертов, До 100 листов прозрачные пленки Максимум: До 250 листов
<b>Плотность бумаги</b>	Лоток 1: 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); лоток 2: 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага); дополнительный лоток 3: 60–220 г/м <sup>2</sup> (обычная бумага), 105–220 г/м <sup>2</sup> (глянцевая бумага)
<b>Стандартная подсоединяемость</b>	Высокоскоростной разъем USB 2.0;встроенный сетевой разъем Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
<b>Картриджи для замены<sup>5</sup></b>	HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF360A, Черный (ресурс: ~6000 стр. по стандарту ISO); HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF360X увеличенной емкости, Черный (ресурс: ~12 500 стр. по стандарту ISO); HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF361A, Голубой (ресурс: ~5000 стр. по стандарту ISO); HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF361X увеличенной емкости, Голубой (ресурс: ~9500 стр. по стандарту ISO); HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF362A, Желтый (ресурс: ~5000 стр. по стандарту ISO); HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF362X увеличенной емкости, Желтый (ресурс: ~9500 стр. по стандарту ISO); HP 508A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF363A, Пурпурный (ресурс: ~5000 стр. по стандарту ISO); HP 508X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet CF363X увеличенной емкости, Пурпурный (ресурс: ~9500 стр. по стандарту ISO)
<b>Поддерживаемые сетевые протоколы</b>	IPv4/IPv6: Совместимость с Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, порт 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2 BOOTP/DHCP, WINS, прямой IP-режим, WS Print; Другие: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
<b>Совместимые операционные системы<sup>13</sup></b>	Входящий в комплект драйвер совместим со следующими версиями ОС Windows: все версии Windows 10 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 7 (32- и 64-разрядные), все 32-разрядные версии Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional и т. д.); версии ОС Windows, совместимые с универсальным драйвером принтера (с веб-сайта HP.com): все версии Windows 10 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 7 (32- и 64-разрядные), все 32- и 64-разрядные версии Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional и т. д.); Mac OS (драйверы для принтеров HP доступны на сайте HP.com и в магазине Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; ОС для мобильных устройств (встроенные драйверы): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; версии ОС Linux (встроенный драйвер HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); другие операционные системы: UNIX
<b>Минимальные системные требования</b>	Windows: Все версии Windows 10 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 7 (32- и 64-разрядные), все 32-разрядные версии Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional и т. д.); версии ОС Windows, совместимые с универсальным драйвером принтера (с веб-сайта HP.com): все версии Windows 10 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32- и 64-разрядные, кроме ОС RT для планшетов), все версии Windows 7 (32- и 64-разрядные), все 32- и 64-разрядные версии Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional и т. д.); ОС для мобильных устройств (встроенные драйверы): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; версии ОС Linux (встроенный драйвер HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); другие операционные системы: UNIX; привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; выделенный разъем USB, подключение к сети или беспроводное соединение: 200 Мбайт свободного места на жестком диске Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Интернет; разъем USB; 1 Гбайт свободного пространства на жестком диске
<b>ПО в комплекте</b>	Windows: программа установки/удаления HP Software Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, ПО HP Device Experience (DXP), программа обновления HP Update, помощник по регистрации продукта Product Registration Assist, ПО HP Web Services Assist (HP Connected), онлайн-руководство пользователя; Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на сайт HP.com или в магазин App Store для загрузки ПО LaserJet)

<b>Модель</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M552dn</b>
<b>Код продукта</b>	B5L23A
<b>Управление безопасностью</b>	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, проверка подлинности через 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec; разъем доступа для замка Kensington
<b>Управление принтером</b>	Комплект Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); ПО HP Web JetAdmin; ПО HP Proxy Agent; HP Imaging и Printing Security Center; HP Utility (Mac)
<b>Панель управления</b>	Четырехстрочный цветной ЖК-дисплей; 19 кнопок («Отменить задание», стрелки вверх и вниз, «Выбрать», «Назад», «Начало», 12 клавиш и «Справка»); 3 светодиодных индикатора («Внимание», «Готов», «Занят»)
<b>Размеры принтера (Ш x Г x В)<sup>2</sup></b>	Минимум: 458 x 479 x 399 мм Максимум: 699 x 479 x 399 мм
<b>Размеры упаковки (Ш x Г x В)</b>	600 x 500 x 598 мм
<b>Вес принтера<sup>3</sup></b>	27,5 кг
<b>Вес в упаковке</b>	31,3 кг
<b>Требования к окружающей среде</b>	Температура: от 15 до 30°C, Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности
<b>хранение информации</b>	Температура: от 0 до 35°C, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности
<b>Уровень шума<sup>7</sup></b>	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,5 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 51 дБ (А)
<b>Питание<sup>4</sup></b>	Требования: Напряжение на входе: 200–240 В переменного тока, 50 Гц Потребляемая мощность: 571 Вт (активное состояние, печать), 33,2 Вт (режим готовности), 3,90 Вт (спящий режим), 1 Вт (режим автоматического выключения), 0,1 Вт (выключенное состояние) Блок питания: Встроенный блок питания
<b>Сертификации</b>	CISPR 22:2008 класс А, EN 55022:2010 класс А, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Сертификат ENERGY STAR®, Blue Angel, CECP, EPEAT® Silver
<b>Комплектация<sup>1</sup></b>	Принтер HP Color LaserJet Enterprise M552; четыре предварительно установленных лазерных картриджа HP LaserJet (ресурс: ~6000 черно-белых страниц и ~5000 цветных страниц); блок для сбора тонера; документация (в комплекте); компакт-диск с ПО; шнур питания; универсальный лоток 1 на 100 листов; входной лоток 2 на 550 листов
<b>Гарантия</b>	Гарантия на один год с обслуживанием на месте.

## Примечания

<sup>1</sup> Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 17629. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.; <sup>2</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734 (кроме первого пакета тестовых документов). Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.; <sup>3</sup> На основе тестирования HP по методике типичного энергопотребления (TEC) ENERGY STAR® или в соответствии с данными energystar.gov. Сравнение проводилось с аналогичными моделями цветных лазерных принтеров со скоростью печати от 31 до 44 страниц в минуту (стр./мин.). Данные приведены по состоянию на ноябрь 2014 года. Фактические результаты могут отличаться.; <sup>4</sup> Надстройкой для универсальных устройств входит в комплект поставки HP Web Jetadmin версий 10.3 SR4 и выше. Приложение HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>5</sup> Для некоторых решений требуется загрузить ПО или приобрести дополнительное оборудование. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; <sup>6</sup> Может потребоваться отдельное приобретение компонентов для установки через отсек интеграции аппаратных средств.; <sup>7</sup> Для дополнительного устройства HP Trusted Platform Module может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения.; <sup>8</sup> Для прямой беспроводной печати необходимо приобрести дополнительный модуль Wireless Direct. Перед печатью мобильное устройство и принтер (МФУ) с функцией прямого беспроводного соединения необходимо подключить к одной сети Wi-Fi. В зависимости от используемого мобильного устройства может также потребоваться установка приложения или драйвера. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния между точкой доступа и принтером или МФУ. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>9</sup> Для использования технологии Touch-to-Print необходимо приобрести дополнительные принадлежности. Мобильное устройство должно поддерживать взаимодействие на основе стандарта NFC. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>10</sup> Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или иметь прямое беспроводное подключение. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводной режим поддерживается только для устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для использования беспроводной широкополосной связи требуется отдельный договор с поставщиком услуг для мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Подробности см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Для работы некоторых функций требуется приобрести дополнительные принадлежности.; <sup>11</sup> Увеличенный ресурс относительно предыдущих моделей картриджей. Оценка производилась на основе сравнения черных лазерных картриджей HP 507A/X LaserJet с черными лазерными картриджами HP 508A/X LaserJet, а также сравнения голубых, пурпурных и желтых лазерных картриджей HP 507 X LaserJet с голубыми, пурпурными и желтыми лазерными картриджами HP 508 X LaserJet. Данное заявление не распространяется на лазерные картриджи HP LaserJet 508A (голубой, пурпурный, желтый). Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>12</sup> Оригинальные лазерные картриджи HP 508X LaserJet не входят в комплект поставки; их необходимо приобретать отдельно.; <sup>13</sup> Перед началом использования администратор должен подключить разъем USB быстрого доступа.

## Технические спецификации Отказ от ответственности

<sup>1</sup> Показатели ресурса лазерных картриджей установлены согласно стандартам ISO/IEC. Фактический ресурс и расходы могут значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений, числа цветных страниц и других факторов.; <sup>2</sup> Лотки задвинуты на место.; <sup>3</sup> С установленными картриджами.; <sup>4</sup> Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, в котором был приобретен принтер. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств. Мощность, потребляемая в режиме автоматического выключения, зависит от свойств коммутатора клиентской сети, пользовательских настроек и работы сети. Мощность в выключенном состоянии может изменяться при проверке сетевых пакетов для заданий печати.; <sup>5</sup> Средний ресурс композитных картриджей (с голубыми, желтыми и пурпурными чернилами) и черного картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Подробную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; <sup>6</sup> Для полной совместимости может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения (доступно по адресу <http://www.hp.com/go/support>).; <sup>7</sup> Значения уровня шума могут быть изменены. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/support>. Тестовая конфигурация: базовая модель, односторонняя печать, бумага A4, средняя скорость печати 33 страниц в минуту.; <sup>8</sup> Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734 (без учета первого комплекта тестовых документов). Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.; <sup>9</sup> Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 17629. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.; <sup>10</sup> За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.; <sup>11</sup> Согласно рекомендациям компании HP, для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значение. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.; <sup>12</sup> Система HP SureSupply предупреждает пользователя о низком уровне тонера и помогает приобрести расходные материалы через Интернет у компании HP или у розничных продавцов. Услуга доступна только при использовании оригинальных расходных материалов HP. Требуется доступ к Интернету. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>13</sup> Поставляемое в комплекте программное обеспечение поддерживается не для всех совместимых операционных систем. Полная поддержка обеспечивается только для ОС Windows 7 или более поздней версии. Для ранних версий ОС Windows (XP, Vista и др.) доступны только драйверы печати и сканирования. Для планшетов с ОС Windows RT (32- и 64-разрядной) специально создана упрощенная версия драйвера печати HP, встроенная в RT OS. UNIX modelscripts доступны для загрузки на сайте <http://www.hp.com> (modelscripts — это драйверы печати для ОС UNIX); В системах на базе ОС Linux используется встроенное ПО HPLIP.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки и упущения.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA5-6752RUE, Март 2015

