

# Принтер HP Ink Tank 115

Выгодная цена. Большие объемы печати. Неизменно высокое качество.



С легкостью печатайте большие объемы документов при крайне низкой стоимости отпечатка<sup>1</sup> благодаря надежной системе подачи чернил с защитой от проливаний<sup>2</sup>. Печатайте до 8000 цветных страниц или 6000 черно-белых страниц<sup>3</sup> с исключительным качеством.

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования с картриджами, оснащенными оригинальной электронной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей (не HP) или измененными микросхемами могут не поддерживаться или со временем выходить из строя. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:  
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

## Особо отмечено

- Быстрая и простая установка
- Стойкие чернила высокого качества
- Простая и безопасная процедура пополнения чернил
- Технология автоматических клапанов
- Печать без полей



## Стабильно высокое качество HP

- Печатайте четкий текст с насыщенными оттенками черного неизменного качества.
- Создавайте брошюры без полей, листовки, фотографии и другие документы в высоком качестве — прямо в офисе.
- Гарантия неизменно высокого качества печати от поставщика принтеров №1 в мире<sup>4</sup>.

## Печатайте больше при меньших расходах.

- Печатайте тысячи страниц благодаря системе непрерывной подачи чернил с резервуаром увеличенной емкости.
- Печатайте до 8000 страниц с помощью набора емкостей с цветными чернилами HP или до 6000 страниц при использовании емкости с черными чернилами HP<sup>3</sup>.
- Печатайте большие объемы документов при крайне низкой стоимости отпечатка благодаря системе непрерывной подачи чернил с резервуаром увеличенной емкости<sup>1</sup>.

## Никакого беспорядка. Никаких отходов.

- Удобная заправка резервуара с помощью непрерывной подачи чернил с защитой от проливания<sup>2</sup>.
- Простой контроль уровня чернил и пополнение оригинальными чернилами HP в любое время.
- Конструкция резервуаров с чернилами позволяет легко отслеживать уровень чернил и заправлять принтер в любой момент.



Quiet mode

## Обзор продукта

### Внешний вид HP Ink Tank 115

1. Входной лоток (до 60 листов)
2. Простота настройки и подключения через встроенный порт USB
3. Печать без полей
4. Скорость печати до 8/5 стр/мин (черно-белая/цветная)
5. Удлинитель лотка
6. Выходной лоток (до 25 листов)
7. Технология автоматических клапанов
8. Прозрачные резервуары увеличенного объема
9. Никакой утечки чернил при установке, никакого ожидания печати из-за заправки
10. Заменяемые печатающие головки



## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

<b>Расходные материалы</b>	<b>М0Н54АЕ</b> Оригинальная емкость с чернилами HP GT52, голубая ~8000 страниц
	<b>М0Н55АЕ</b> Оригинальная емкость с чернилами HP GT52, пурпурная ~8000 страниц
	<b>М0Н56АЕ</b> Оригинальная емкость с чернилами HP GT52, желтая ~8000 страниц
	<b>Х4Е40АЕ</b> Емкость с оригинальными чернилами HP GT51XL, черные, 135 мл ~6000 страниц
<b>Обслуживание и поддержка</b>	<b>U9UC1E:</b> электронная услуга поддержки МФУ HP в течение 2 лет с возможностью стандартного обмена (количество страниц ограничено) <b>U9NQ9E:</b> электронная услуга поддержки МФУ HP в течение 2 лет с возможностью замены на следующий рабочий день (количество страниц ограничено) <b>U9NR5E:</b> электронная услуга поддержки МФУ HP в течение 2 лет с возможностью возврата в сервисный центр (количество страниц ограничено) (услуга U9UC1E доступна во всех странах региона EMEA, кроме стран Ближнего Востока, Африки и ЮАР, Израиля, Турции, услуга U9NQ9E доступна в Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Чехии, Греции, Венгрии, Польше, Словакии, услуга U9NR5E доступна в странах Ближнего Востока, Африки, Южной Африки, Израиле, Турции)

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>Принтер HP Ink Tank 115</b>
<b>Код продукта</b>	2LB19A
<b>Функции</b>	Печать
<b>Панель управления</b>	5 индикаторов и 5 кнопок, а также символьный ЖК-дисплей
<b>Печать</b>	
Технология печати	Термальная струйная печать HP
Скорость печати <sup>1</sup>	<b>Черный (A4, ISO):</b> До 8 стр./мин.; <b>Цвет (A4, ISO):</b> До 5 стр./мин.; <b>Черный (обычная офисная печать):</b> До 19 стр./мин.; <b>Цвет (обычная офисная печать):</b> До 16 стр./мин.
Время выхода первой страницы	<b>Ч/Б (A4, режим готовности):</b> За 14 секунд; <b>цв. (A4, режим готовности):</b> За 18 секунд
Разрешение при печати	<b>Черно-белый режим (наилучшее качество):</b> Передача с разрешением до 1200 x 1200 т/д; <b>Цветной режим (наилучшее качество):</b> Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д; <b>Технология:</b> Цветная печать с компьютера с оптимизированным разрешением до 4800 x 1200 т/д и входным разрешением 1200 т/д
Ежемесячная нагрузка	До 1000 страниц (A4); <b>Рекомендуемый месячный объем печати (стр.):</b> 400–800
Расширенные программные функции принтера	Двусторонняя печать вручную
Стандартные языки печати	HP PCL 3 GUI
Шрифты и гарнитуры	Да
Область печати	<b>Поля печати:</b> Сверху: 3 мм, Снизу: 3 мм, Слева: 3 мм, Справа: 3 мм; <b>Максимально допустимая область печати:</b> 216 x 355 мм
Печать без полей	Да, до 210 x 297 мм (A4)
Количество картриджей	1 емкость с черными чернилами, набор из 3 емкостей с цветными чернилами
Поддержка многозадачности	Нет
Совместимость карт памяти	Нет
Двусторонняя печать	С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)

<b>Модель</b>	<b>Принтер HP Ink Tank 115</b>
<b>Код продукта</b>	ZLB19A
<b>Факс</b>	
Факс	Нет, Нет
Дополнительные функции факсимильного ПО	Нет
<b>Быстродействие процессора</b>	360 МГц
<b>Возможности подключения</b>	
Стандартно	Нет
Беспроводное подключение	Нет
Мобильная печать	Нет
Поддерживаемые сетевые протоколы	Нет
<b>Подключение к сети</b>	Нет
<b>Память</b>	<b>Стандартно:</b> Встроенный; <b>Максимум:</b> Встроенный
<b>Управление бумагой</b>	
Количество лотков для бумаги	<b>Стандартно:</b> 1; <b>Максимум:</b> 1
Типы носителя	Обычная бумага, фотобумага HP, матовая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, матовая бумага HP для презентаций, гляцевая бумага HP для брошюр или профессиональная бумага, фотобумага для струйной печати, матовая бумага для струйной печати, гляцевая бумага для струйной печати
Форматы носителей	<b>Пользовательские установки:</b> от 76,2 x 127 мм до 215 x 355 мм <b>Поддерживаемые форматы:</b> A4; B5; A6; конверт DL
Управление печатными носителями	<b>Стандартная емкость подачи:</b> Входной лоток на 60 листов <b>Стандартный выходной разъем:</b> Выходной лоток на 25 листов <b>Дополнительные входные лотки:</b> Нет
Плотность носителя	A4: от 60 до 90 г/м <sup>2</sup> ; конверты HP: от 75 до 90 г/м <sup>2</sup> ; открытки HP: до 200 г/м <sup>2</sup> ; фотобумага HP формата 10 x 15 см: до 300 г/м <sup>2</sup>
Емкость лотков подачи	<b>Стандартно:</b> До 60 листов <b>Максимум:</b> До 60 листов
Выходная емкость	<b>Стандартно:</b> До 25 листов Конверты: До 5 конвертов Прозрачные плёнки: Нет Наклейки: До 10 листов Открытки: До 20 открыток <b>Максимум:</b> До 25 листов
<b>Совместимые операционные системы</b>	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, Windows Vista®, Windows® XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная); Windows Server 2008 (32-разрядная, SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008 (64-разрядная, SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная, SP1), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2016, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (ранее OS X); Linux OS
<b>Минимальные системные требования</b>	<b>Windows:</b> Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 32-разрядный (x86) процессор 800 МГц, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 или более поздней версии (только 32-разрядная): любой процессор Intel® Pentium® II, Celeron® либо совместимый процессор от 233 МГц, 850 Мбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, порт USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows Server 2008 (32-разрядная, SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008 (64-разрядная, SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная, SP1), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2016; <b>Mac:</b> OS X v10.10 Yosemite, 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету; OS X v10.11 El Capitan, 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету; macOS Sierra v10.12 (ранее OS X), 1,5 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету;
<b>Прилагаемое программное обеспечение</b>	ПО принтеров HP, HP Photo Creations
<b>Средства обеспечения безопасности</b>	Нет
<b>Размеры и вес</b>	
Размеры принтера (Ш x Г x В) <sup>3</sup>	<b>Минимум:</b> 523 x 284 x 138,5 мм; <b>Максимум:</b> 523 x 569,75 x 259,7 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	573 x 389 x 195 мм
Вес принтера	3,4 кг
Масса упаковки	5,53 кг

<b>Модель</b>	<b>Принтер HP Ink Tank 115</b>
<b>Код продукта</b>	ZLB19A
<b>Требования к окружающей среде</b>	<b>Температура:</b> от 5 до 40°C; <b>Влажность:</b> Влажность 20–80%
<b>хранение информации</b>	<b>Температура:</b> От -40 до 60 °C <b>Влажность:</b> 5–90 % отн. влажности при отсутствии конденсации
<b>Уровень шума</b>	<b>Акустическая мощность шумовой эмиссии:</b> 6,0 бел (A);
<b>Электропитание<sup>4</sup></b>	<b>Требования:</b> Входное напряжение: 100–240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц). Высокое напряжение: Входное напряжение: 200–240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц); <b>Блок питания:</b> Внутренний
<b>Технология энергосбережения</b>	Технология HP Auto-Off
<b>Сертификации</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 класс B, CISPR24:2010/EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2013; ICES-003, выпуск 5, класс B; ГОСТ (Россия)
<b>Страна-изготовитель</b>	Сделано в Китае
<b>Комплект поставки</b>	Принтер HP Ink Tank 115; бутылочка с черными чернилами HP GT51XL (~6000 страниц, 135 куб. см); бутылочка с голубыми чернилами HP GT52 (~8000 страниц, 70 куб. см); бутылочка с пурпурными чернилами HP GT52 (~8000 страниц, 70 куб. см); бутылочка с желтыми чернилами HP GT52 (~8000 страниц, 70 куб. см); листовка о безопасном использовании струйного картриджа; кабель питания; схема подготовки к работе; руководство по началу работы; Сведения об объеме и ресурсе струйных картриджей см. по адресу <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>Гарантия</b>	Круглосуточный доступ в течение 1 года к службе поддержки мирового класса по адресу <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> ; Ограниченная гарантия на оборудование 1 год или 15 000 страниц (в зависимости от того, что наступит раньше с даты покупки); На заменяемые пользователем компоненты предоставляется отдельная гарантия

## Примечания

<sup>1</sup> По результатам сравнения бутылочек с чернилами HP и струйных картриджей HP. Информация о стоимости отпечатка основана на результатах оценки ресурса печати черно-белых и цветных (голубой/пурпурный/желтый) страниц по методике HP при непрерывной печати тестовых страниц согласно ISO/IEC 24712. Информация не основана на испытаниях по стандарту ISO/IEC 24711. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее о заправке и ресурсе печати см. по адресу <http://hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> При использовании в соответствии с инструкциями по настройке.

<sup>3</sup> Информация об объеме черно-белой и цветной (голубой/пурпурный/желтый) печати при использовании одной бутылочки получена на основе оценки ресурса печати по методике HP при имитации непрерывной печати тестовых страниц согласно ISO/IEC 24712. Информация не основана на испытаниях по стандарту ISO/IEC 24711. В комплект входят 2 бутылочки с черными чернилами GT51XL (отдельно продаются), каждая из которых рассчитана на печать до 7500 тестовых страниц. Для цветной печати 8000 тестовых страниц потребуются 2 бутылочки с черными чернилами GT51 или GT51XL. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Подробнее о заправке и ресурсе печати см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> По данным IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker® за 4 квартал (Q4) 2016 года. По количеству поставленных устройств печати (струйных принтеров, лазерных принтеров, копиров и multifunctional устройств, в том числе технологических узлов).

## Технические спецификации Отказ от ответственности

<sup>1</sup> После печати первой страницы или первого набора тестовых страниц ISO. Подробнее см. по адресу: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Данные о скорости печати изменены в соответствии с современными отраслевыми методами тестирования.

<sup>3</sup> Размеры зависят от конфигурации.

<sup>4</sup> Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии.

<sup>5</sup> До 8000 цветных или 6000 черно-белых страниц при использовании чернил из комплекта поставки; информация об объеме черно-белой и цветной (голубой/пурпурный/желтый) печати при использовании одной бутылочки получена на основе оценки ресурса печати по методике HP при непрерывной печати тестовых страниц согласно ISO/IEC 24712. Информация не основана на испытаниях по стандарту ISO/IEC 24711. Для цветной печати 8000 тестовых страниц потребуется дополнительная бутылочка с черными чернилами. Фактический ресурс может отличаться в зависимости от печатаемых материалов и других факторов. Для запуска принтера используется небольшое количество чернил из прилагаемых бутылочек. Подробнее об объеме и ресурсе см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[hp.com](http://hp.com)

Продукт может отличаться от представленного на изображениях. © HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакционные и иные ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-3390RUE, Июль 2018

