

Сканер HP ScanJet Pro 2000 s1 с полистовой подачей



Освобождение столов от стопок бумаги по отличной цене

Быстрый и недорогой сканер предназначен для выполнения широкого спектра задач, от простого цветного сканирования до сложных рабочих процессов. Быстро и надежно оцифровывайте большие проекты со скоростью сканирования до 24 стр./мин или 48 изобр./мин — в вашем распоряжении устройство АПД на 50 страниц.¹ Рекомендовано для нагрузки 2000 страниц в день.



Компактный размер. Высокая скорость сканирования. Надежные результаты каждый раз.

- Сканирование со скоростью 24 стр./мин либо 48 изобр./мин¹ благодаря сканированию обеих сторон одновременно.
- Освобождение рабочего пространства. Сканер HP ScanJet Pro отличается компактными размерами и современным дизайном — идеальное решение для настольного использования.
- Длительная подготовка больше не нужна: технология мгновенного включения Instant-on позволяет быстро начать сканирование.
- Возможность загрузки до 50 листов в устройство автоматической подачи документов для быстрого сканирования без участия пользователя.

Оптимизация рабочих процессов благодаря сканированию одним нажатием кнопки

- Оптимизируйте стандартные операции: записывайте нужные настройки сканирования и вызывайте их нажатием одной кнопки.
- Благодаря встроенному полнофункциональному ПО TWAIN и ISIS® вы можете сканировать изображения напрямую в приложения.
- С удобством преобразуйте сканы в редактируемый текст, безопасные PDF-файлы, и другие типы файлов — с помощью встроенной функции OCR.
- Быстрый обмен и архивирование изображений сканирования непосредственно в популярные облачные хранилища с помощью программы HP Scan.

Профессиональная оцифровка деловых документов

- Определение профилей сканирования для распространенных типов документов и отправка результатов в несколько мест назначения с помощью программного обеспечения HP Scan.
- Программное обеспечение включает широкий набор функций, в том числе сканирование и систематизацию документов, визитных карточек и других типов файлов.
- Высокое качество результатов благодаря сканированию с разрешением до 600 т/д.



Услуги и аксессуары

Дополнительные принадлежности	L2760A Комплект для замены роликов устройства HP ScanJet Pro 2000 s1 с полистовой подачей
сервис и поддержка	U9JQ3E услуга по замену оборудования HP ScanJet Pro 2xxx в течение 3 лет на следующий рабочий день U9JQ7PE услуга по замену оборудования HP ScanJet Pro 2xxx в течение 1 года на следующий рабочий день по постгарантийному обслуживанию U9JQ4E услуга по замену оборудования HP ScanJet Pro 2xxx на месте в течение 3 лет на следующий рабочий день U9JQ8PE услуга по замену оборудования HP ScanJet Pro 2xxx на месте в течение 1 года на следующий рабочий день по постгарантийному обслуживанию U9JQ2E услуга по стандартной замене оборудования HP ScanJet Pro 2xxx в течение 3 лет U9JQ6PE услуга по стандартной замене оборудования HP ScanJet Pro 2xxx в течение 1 года по постгарантийному обслуживанию U9JQ5E услуга по возврату оборудования HP ScanJet Pro 2xxx в течение 3 лет U9JQ9PE услуга по возврату оборудования HP ScanJet Pro 2xxx в течение 1 года по постгарантийному обслуживанию (U9JQ3E, U9JQ7PE: все регионы, кроме стран Балтии, Южно-Африканской Республики, Турции. U9JQ4E, U9JQ8PE: Франция, Испания, Португалия, Австрия, Швейцария, Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Россия, Греция. U9JQ2E, U9JQ6PE: страны Балтии, Южно-Африканская Республика. U9JQ5E, U9JQ9PE: Турция)

Технические характеристики

Панель управления	Кнопка сканирования, кнопка питания со светодиодным индикатором и индикатор ошибок
Технические характеристики сканера	Тип сканера: Полистовая подача; Технология сканирования: CMOS CIS; Режимы ввода при сканировании: Один режим сканирования на передней панели (по умолчанию) для сканирования HP на ОС Windows, HP Easy Scan/ICA на ОС Mac и сторонних приложениях через драйверы TWAIN, ISIS и WIA; Версия TWAIN-интерфейса: Windows: Интерфейс TWAIN версии 2.1; Mac: отсутствует; Цветное сканирование: Да; Настройка выходного разрешения, т/д: 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600 пикселей на дюйм; Диапазон масштабирования или увеличения изображений: Произвольный масштаб не поддерживается
Скорость сканирования ²	До 24 страниц или до 48 изображений в минуту
разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д (цветной и монохромный режимы, полистовая подача); Аппаратное обеспечение: До 600 т/д (цветной и монохромный режимы, полистовая подача)
Формат файлов сканирования	Для текста и изображений: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (текст), RTF (обогащенный текст) и PDF с возможностью поиска
Расширенные функции сканера	Автоматическое определение цвета, автоматическая обрезка, функция автоматической экспозиции, автоматическое ориентация, оптическое распознавание символов, удаление следов от дырокола, очистка фона, удаление отверстий, исключение цвета, выравнивание страницы, сканирование в электронную почту, безопасность PDF
Уровни серого/глубина цвета	256/24-разрядный внешний/48-разрядный внутренний
Нагрузка	До 2000 страниц в день
Ёмкость автоматического устройства подачи документов	50 листов
Подсоединяемость	Стандартная: Высокоскоростной разъем USB 2.0
Внешние порты ввода-вывода	1 USB 2.0

использование носителей	
типы печатных носителей	Листовая бумага, бумага для печати (струйная и лазерная печать), перфорированная бумага, банковские чеки, визитные карточки, грузовые накладные, формы из бескопирочной бумаги, предварительно сшитые носители с удаленными скрепками
Размер печатных носителей (устройство ADF)	ISO A4: 210 x 297 мм; ISO A5: 148 x 210 мм; ISO A6: 105 x 148 мм; ISO A7: 74 x 104 мм; ISO A8: 52 x 74 мм; ISO B5: 176 x 250 мм; JIS B5: 182 x 257 мм
Плотность печатных носителей (устройство ADF)	50-180 г/м²
Совместимые операционные системы	OS X Mavericks 10.9, OS X Yosemite 10.10, OS X El Capitan 10.11, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- и 64-разрядные
Минимальные системные требования	ПК: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion, 1 Гбайт свободного пространства на жестком диске, требуется доступ к Интернету, разъем USB Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32- или 64-разрядная система, 2 Гбайт свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету, разъем USB, Microsoft® Internet Explorer
Прилагаемое программное обеспечение	Драйвер сканирования HP WIA, драйвер сканирования HP TWAIN, HP Scan, утилита HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (только для Windows), система OCR I.R.I.S Readiris, I.R.I.S Cardiris (только для Windows), EMC ISIS (только для Windows)

Размеры и вес	
Размер без упаковки (Ш x Г x В)	Минимум¹: 300 x 172.9 x 152,1 мм; Максимум: 300 x 488 x 303 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	397 x 248 x 242 мм
вес изделия	2,6 кг
Масса упаковки	4,0 кг
Требования к окружающей среде	Температура: От 10 до 35 °C; Влажность: Относительная влажность от 15 до 80 % (без образования конденсата)
хранение информации	Температура: от -40 до 60°C
Питание	требования: Входное напряжение: 90–264 В переменного тока, 50/60 Гц; расход: 6,11 Вт (режим готовности), 1,35 Вт (спящий режим), 0,0.1 Вт (автоматическое выключение), 0,1 Вт (в выключенном состоянии); ENERGY STAR: Да
сертификаты	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A12 + все соответствующие поправки; CSA/UL 60950-1, ред. 2 (2007 г.); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12 +A2; соответствие стандартам безопасности EAC; CE (Европейский союз); PVOC (Кения); TER (Кувейт); SON (Нигерия); SASO (Саудовская Аравия); NRCS (ЮАР); соответствие стандартам безопасности Украины; Электромагнитная совместимость: Электромагнитное излучение класса B; CISPR 22:2008 (международный стандарт); Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, EN 55022:2010 (маркировка CE); сертификат электромагнитной совместимости EAC; разрешение по электромагнитной совместимости (Украина); EN 61000-3-2:2014 (пульсации); EN 61000-3-3:2013 (мерцание); защищенность CISPR 24:2010, EN 50024:2010
Комплектация	L2759A Сканер HP ScanJet Pro 2000 s1 с полистовой подачей; руководство по установке; листовки с информацией о технической поддержке; гарантийные талоны; 2 компакт-диска; шнуры питания; адаптер питания; кабель USB
Гарантия	Обязательная коммерческая гарантия в течение 1 года, полная замена оборудования, в рабочие часы, в обычные рабочие дни

Примечания

¹ Скорость сканирования измерялась при разрешении 300 т/д (в черно-белом режиме, с оттенками серого и в цветном режиме). Фактическая скорость обработки документов зависит от разрешения сканирования, условий подключения, производительности ПК и используемых программ.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ при сложенных входных и выходных лотках и закрытых крышках.

² Фактическая скорость зависит от разрешения сканирования, типа подключения, производительности ПК и используемых программ.



Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2016 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

