Монитор HP E24u G4 Full HD USB-C



Высокое качество изображения и подача питания на ваш компьютер

Оцените высокое качество изображения и эффективно используйте рабочее пространство, подавая электропитание на свой компьютер прямо с монитора с помощью одного кабеля USB-C®. Монитор HP E24u G4 с разрешением Full HD, разъемом USB-C, функцией фильтрации HP Eye Ease и оптимизированной эргономикой поможет вам работать без напряжения в течение всего дня. Удаленное управление облегчает работу ИТ-специалистов¹.



Одно подключение для зарядки вашего компьютера

• Забудьте о многочисленных проводах. Теперь вы можете подключать аксессуары через встроенный концентратор USB и заряжать свой ноутбук с помощью одного кабеля USB- C^{\otimes} . Включайте и монитор, и ноутбук одновременно всего одним нажатием кнопки².

Снижение нагрузки на глаза с помощью HP Eye Ease

• Комфортная работа и невероятная яркость и живость красок благодаря фильтру HP Eye Ease и постоянно активному режиму Low Blue Light, который задерживает вредные для зрения световые волны синего спектра без влияния на точность цветопередачи.

Широкие возможности для персональной настройки экрана

• Выберите наиболее удобное положение монитора для работы благодаря эргономичному дизайну и возможностям регулировки в четырех направлениях. Больше пространства для просмотра и четкое изображение благодаря практически безрамочному экрану с диагональю 23,8 дюйма и разрешению Full HD.

Произведен с ответственностью

• Сделайте осознанный выбор — этот монитор создан с заботой об окружающей среде. Все пластиковые детали этого монитора более чем на 80% состоят из переработанных материалов³, а для упаковки используются только экологически чистые материалы, на 100% пригодные для вторичной переработки⁴. Кроме того, он имеет сертификацию ENERGY STAR® и регистрацию EPEAT®⁵.

Особенности

- Четыре разъема USB или HDMI позволяют подключать дополнительные устройства, а через разъем DisplayPort™ можно последовательно подсоединить второй монитор.
- Установите ПК HP в корпусе Desktop Mini непосредственно на стенде монитора с помощью опционального крепления HP B300, чтобы освободить рабочее пространство от беспорядка.
- Защитите свой монитор от кражи с помощью простого и интуитивно понятного ПО HP Display Center можно не только выбирать оптимальные настройки и разделять экран на области, но и затемнять его, если монитор будет отсоединен без разрешения.
- Создайте свое решение со стереозвуком звуковая панель HP S101 удобно крепится к нижней рамке монитора.
- Трехлетняя ограниченная гарантия включает в себя техническую поддержку, диагностические услуги и замену оборудования.

Монитор HP E24u G4 Full HD USB-С Таблица спецификации







Тип дисплея	IPS ¹
Активная область панели	20.75 x 11.67 in 52,7 x 29,65 cm
Яркость	250 нит ¹
Контрастность	1000:1 ¹
Скорость реагирования	5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) ¹
Цвет продукта	Черная верхняя часть, серебристая подставка
Соотношение сторон	16:9 ¹
Подлинное разрешение	Full HD (1920 x 1080) ¹
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Характеристики монитора	Выбор языка; экранные элементы управления; вертикальная/горизонтальная ориентация; Single Power ON; антибликовое покрытие; регулировка высоты
Пользовательские органы управления	Выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; яркость+; изображение; цвет
Входной сигнал	1 разъем USB Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort™ 1.2, электропитание мощностью до 65 Вт); 1 выходной разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 входной разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 4 разъема USB-A 3.2 1-го поколения
Размер дисплея (диагональ)	23.8"
Размер экрана (диагональ, метрические единицы)	60,45 cm (23,8")
Камера	Без встроенной камеры
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: 5 — 35°C; Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% без конденсации;
Электропитание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	131 Вт (максимум), 22 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)
Размеры	21.24 x 1.85 x 12.73 in 53,94 x 4,7 x 32,33 см (Без подставки.)
Bec	13.89 lb 6,3 кг (С подставкой.)
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификат ENERGY STAR®; регистрация EPEAT®
Сертификация и соответствие нормам	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; маркировка GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; сертификация TCO; сертификация TCO Certified Edge; TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; приложение WW; ICE; ОАЭ
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Стекло экрана без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; подсветка экрана без использования ртути; сертификация TCO; сертификация TCO Certified Edge
Комплект поставки	Монитор; кабель USB Туре-С™; краткая инструкция по настройке; комплект документации; кабель питания переменного тока
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.
Пикселей на дюйм (ррі)	93 ррі
Разрядность панели	8 бит (6 бит + FRC)
Угол обзора по вертикали	178°
Угол обзора по горизонтали	178°
лицевая панель	Тонкие рамки с трех сторон
поворот	±45°
Угол наклона	от -5 до +23°
ориентация	±90
Диапазон регулировки высоты	150 мм
крепление VESA	100 x 100 мм (кронштейн входит в комплект)
Твердость	3H
Обращение с экраном	Антибликовое
Сенсорное управление	Без сенсорного управления
Встроенный фильтр приватности	Отсутствует
Подавление мерцания	Да
Режимы Low Blue Light	Да, HP Eye Ease (сертифицированное аппаратное решение TÜV Low Blue Light)
Частота развертки (по горизонтали)	30–80 κΓц
Частота развертки (по вертикали)	50–60 Гц
шаг пикселя	0,274 мм

Монитор HP E24u G4 Full HD USB-C

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Поддержка оборудования НР на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 3 года



Монитор HP E24u G4 Full HD USB-C

Примечания к рассылке

- 1 Программный агент HP Display Manager должен быть запущен на веб-сервере и главном ПК. На мониторы предыдущих поколений могут распространяться некоторые ограничения. 2 Мощность электропитания через разъем USB-C® составляет до 65 Вт.

- 3 Процент содержания переработанного пластика указан в соответствии со стандартом EPEAT IEEE 1680.1-2018.

 4 Внешняя коробка и гофрированная смягчающая прокладка упаковки полностью изготовлены из экологически чистых сертифицированных переработанных материалов. Волокнистые смягчающие прокладки полностью изготовлены из переработанного древесного волокна и органических материалов. Все пластиковые смягчающие прокладки более чем на 90% изготовлены из переработанного пластика. Без учета полиэтиленовых пакетов и защитного пенопластового
- 5 Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2020 EPEAT®. Статус регистрации зависит от страны. Дополнительные сведения см. на сайте www.epeat.net.
- 6 Кабели HDMI и DisplayPort $^{\rm TM}$ приобретаются отдельно. 7 Крепежные детали приобретаются отдельно.
- ⁸ На главном компьютере должна быть установлена ОС Windows 10.
- ⁹ Приобретается отдельно.

Примечания к техническим характеристикам

- 1 Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов НР; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- ² Замок приобретается отдельно
- 3 Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Дополнительную информацию см. на сайте www.epeat.net.
- 4 Кабели, поставляемые в комплекте, зависят от страны.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

© HP Development Company, LP., 2020. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг НР приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. НР не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

