



# Изогнутый монитор HP P34hc G4 WQHD USB-C

## Полное погружение в виртуальную среду

Изогнутый монитор P34hc WQHD: когда «больше» в действительности означает «лучше». Благодаря ультраширокому экрану с эффектом погружения вы сможете полностью сосредоточиться на работе, забыв об отвлекающих факторах, что позволит повысить производительность до 33%<sup>1</sup> по сравнению с работой на экранах меньшего размера.



### Ультраширокий экран. Полное погружение.

- Этот изогнутый монитор с диагональю 86,36 см (34"), потрясающим разрешением WQHD и встроенным динамиком позволит вам полностью погрузиться в виртуальную реальность. Идеальный выбор для эффективной работы в многозадачном режиме благодаря огромному экрану, который предоставляет больше пространства для просмотра.

### Идеальный порядок

- Теперь вы можете полностью сосредоточиться на работе, и вас не будет отвлекать путаница кабелей на столе: всего один кабель USB-C™ может не только передавать данные и видео, но и подавать питание на ваш компьютер.

### Комфортная работа

- Неважно, какими техническими преимуществами отличается монитор - если у вас нет возможности установить его в удобном для вас положении, ваша продуктивность может быть снижена. Вот почему так важна эргономика. Но с этим монитором вам не о чем беспокоиться — благодаря его возможностям регулировки высоты, наклона и сдвига вы всегда сможете установить его в максимально удобном для вас положении.

### Произведен с ответственностью

- Наслаждайтесь порядком на рабочем столе и используйте преимущества эффективного энергопотребления. Этот изогнутый монитор, произведенный с соблюдением стандартов, имеет сертификацию ENERGY STAR® и TCO, а также регистрацию EPEAT®.

### Особенности

- Множество портов для подключения различных устройств.
- Работайте с двумя компьютерами на одном мониторе в режиме PBP («Картинка за картинкой»).
- Встроенный KVM-переключатель позволяет без проблем переключаться между двумя компьютерами.
- 3 года ограниченной гарантии.

## Изогнутый монитор HP P34hc G4 WQHD USB-C Таблица спецификации



Тип дисплея	VA
Активная область панели	13,13 x 31,39 in 33,37 x 79,72 см
Яркость	250 нит <sup>1</sup>
Контрастность	3500:1 <sup>1</sup>
Скорость реагирования	5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) <sup>1</sup>
Цвет продукта	Черный
Соотношение сторон	21:9 <sup>1</sup>
Подлинное разрешение	WQHD (3440 x 1440)
Поддерживаемые разрешения	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440
Характеристики монитора	Режим Low Blue Light; антибликовое покрытие; регулировка высоты
Пользовательские органы управления	Выход; информация; управление; питание; управление входным сигналом; управление меню; яркость+; изображение; цвет
Входной сигнал	1 разъем USB Type-C™ (альтернативный режим DisplayPort™ 1.2, электропитание мощностью до 65 Вт); 1 разъем HDMI 2.0 (с поддержкой HDCP); 1 входной разъем DisplayPort™ 1.2 (с поддержкой HDCP); 4 разъема USB-A 3.2 1-го поколения
Размер дисплея (диагональ)	34"
Размер экрана (диагональ, метрические единицы)	86,36 см (34")
Камера	Без встроенной камеры
Защита окружающей среды	Температура эксплуатации: 5 – 35°C; Влажность при эксплуатации: от 20 до 80% без конденсации;
Электропитание	100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	190 Вт (максимум), 48 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)
Размеры	31,89 x 4,41 x 14,44 in 80,94 x 11,21 x 36,69 см (Без подставки.)
Вес	23,17 lb 10,51 kg (С подставкой.)
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR® <sup>4</sup>
Сертификация и соответствие нормам	BIS; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; EPA; FCC; маркировка GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; RCM; VCCI; WEEE; приложение WW; ICE
Характеристики устойчивого воздействия на окружающую среду	Стекло экрана без содержания мышьяка; низкое содержание галогенов; подсветка экрана без использования ртути; сертификация TCO; сертификация TCO Certified Edge <sup>2</sup>
Комплект поставки	Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C® to Type-C cable; AC power cord
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.
Пикселей на дюйм (ppi)	110 ppi
Разрядность панели	8 бит
Угол обзора по вертикали	178°
Угол обзора по горизонтали	178°
лицевая панель	Тонкие рамки с трех сторон
поворот	No swivel
Угол наклона	от -5 до +21°
ориентация	No pivot
Диапазон регулировки высоты	100 мм
крепление VESA	100 mm x 100 mm
Твердость	3H
Обращение с экраном	Антибликовое
Сенсорное управление	Без сенсорного управления
Встроенный фильтр приватности	Отсутствует
Подавление мерцания	Да
Режимы Low Blue Light	Да
Класс энергоэффективности	G
Частота развертки (по горизонтали)	30–160 кГц
Частота развертки (по вертикали)	48–100 Гц
шаг пикселя	0,231 мм

## Изогнутый монитор HP P34hc G4 WQHD USB-C

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

---

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 3 года



## Изогнутый монитор HP P34hc G4 WQHD USB-C

### Примечания к рассылке

<sup>1</sup> На основе исследования производительности ASL, проведенного компанией HP в октябре 2019 г.

### Примечания к техническим характеристикам

<sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

<sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

<sup>3</sup> Замок продается отдельно.

<sup>4</sup> Регистрация EPEAT® 2019 (если применимо). Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

Подписаться на обновления [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

