

Сводка

Монитор HP EliteDisplay E222 с диагональю 54,6 см (21,5")



Высокая производительность и удобство в работе.

Монитор HP EliteDisplay E222 с диагональю 54,6 см (21,5"), разрешением Full HD, технологией IPS и возможностью регулировки положения обеспечивает четкость цветопередачи и эффективность работы по выгодной цене.



Четкость изображения.

- IPS-дисплей с углом обзора 178° позволяет увидеть содержимое из любой точки помещения и отлично подходит для совместной работы. Широкий дисплей Full HD с диагональю 54,6 см (21,5") и разрешением 1920 x 1080¹ обеспечивает четкое отображение рабочей информации и исключительное качество цветопередачи.

Комфортная работа.

- Благодаря регулировке высоты (до 150 мм), углов наклона и поворота экрана можно выбрать наиболее удобное положение монитора для продуктивной работы. С помощью шарнирной подставки можно менять портретную ориентацию на альбомную.

Удобное подключение широкого набора устройств.

- Монитор оснащен разъемами HDMI, DisplayPort и VGA для подключения ПК и различных устройств. Встроенный USB-концентратор позволяет легко подключаться к часто используемым устройствам с помощью USB-разъемов на дисплее.
- Настольные ПК HP Mini, устройства HP Chromebox и тонкие клиенты HP (некоторые модели) теперь можно установить на задней панели монитора². Встроенный блок питания и средства крепления кабелей помогут оптимизировать рабочее пространство.
- Интеллектуальная система энергопотребления, сертифицированная по стандартам ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold³ и TCO Certified Edge. Монитор на 85 % состоит из переработанного пластика.
- ПО HP Display Assistant позволяет настроить экран под пользователя и добиться максимального комфорта.
- Создайте полноценную рабочую среду с помощью дополнительных устройств HP⁴.
- Для устройства предусмотрена гарантия на поддержку и обслуживание сроком на три года. Чтобы расширить возможности поддержки, выберите дополнительный пакет услуг HP Care Pack⁵.

Монитор HP EliteDisplay E222 с диагональю 54,6 см (21,5") Таблица спецификации



Номер продукта	M1N96AA; M1N96AS; M1N96AT
Цвет продукта	Черный и серебряный
Размер дисплея (диагональ)	54,6 см (21,5")
Тип дисплея	IPS со светодиодной подсветкой
Активная область панели	476,064 x 267,786 мм;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	250 кд/м ²
Контрастность	1000:1 статическая; 5000000:1 динамическая ¹
Скорость реагирования	7 мс (серое в серое) ¹
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
Поддерживаемые разрешения	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 640 x 480
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; шарнирная подставка; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Пользовательские органы управления	Меню; минус («-»); плюс («+») / кнопки управления; Выход / авто; кнопка питания
Входной сигнал	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort 1.2 (с поддержкой HDCP)
Порты и разъемы	3 разъема USB 2.0 (два нисходящих и один восходящий) ¹
Входное питание	Напряжение на входе: 100-240 В переменного тока
Потребляемая мощность	Класс энергоэффективности: А; Активная область панели: 476,064 x 267,786 мм; Энергопотребление во включенном состоянии: 20 Вт; Ежегодное энергопотребление: 29 кВт-ч; Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 0,5 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,30 Вт; Энергопотребление: 35 Вт (максимум), 25 Вт (стандарт), 0,5 Вт (режим ожидания); Разрешение экрана: 1920 x 1080 при 60 Гц
Размеры изделия с подставкой (Ш x Г x В)	51,37 x 18,9 x 33,35 см
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	51,37 x 4,98 x 31,69 см
Вес	5,27 кг (с подставкой)
Эргономические функции	Угол наклона: от -5 до +25 °; Угол поворота: 45 °; Высота: 150,92 мм; Угол поворота шарнира: 90 °
Сертификация и соответствие	CE; CB; KC/KCC; NOM; PSB; ICE; TUV-S; ISO 9241-307; EAC; UL; CSA; PSB; ISC; CCC; CEL; CECSP; SEPA; TCO Certified Edge; ISC; VCCI; FCC; BSMI; WEEE; SmartWay Transport Partnership (только в Северной Америке)
Экологическая	Экранное стекло без содержания мышьяка; Светодиодная подсветка без ртути; Низкое содержание галогенов ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Комплектация	Монитор; шнур питания переменного тока; кабель VGA; кабель USB; кабель DisplayPort; компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы); ПО HP Display Assistant
Гарантия	Ограниченная гарантия сроком на 3 года, включая 3 года гарантии на детали и работу. Действуют определенные ограничения и исключения.

Монитор HP EliteDisplay E222 с диагональю 54,6 см (21,5")

Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

Скоба HP Quick Release



Надежное и простое решение для монтажа VESA-совместимых тонких клиентов HP, совместимых плоскочастотных мониторов и других настольных продуктов HP. Оно крепится к любой совместимой подставке или кронштейну и позволяет максимально эффективно использовать рабочее пространство.

Номер продукта: EM870AA

HP Integrated Work Center 3 для малого формфактора



Эффективное использование рабочего места благодаря решению HP Integrated Work Center для малых форм-факторов v3. Возможность получить индивидуальное функциональное решение, совместив ПК или рабочую станцию малого форм-фактора HP с LED-монитором диагональю до 24 дюймов.¹

Номер продукта: F2P06AA

HP Integrated Work Center для настольных мини-ПК и тонких клиентов



За счет преимуществ настольного компьютера HP IWC Mini или тонкого клиента теперь можно создать компактное настольное решение, что позволит эффективно использовать даже небольшое рабочее пространство. Это стало возможным благодаря объединению дисплея¹ с настольным ПК HP Mini, тонким клиентом HP или HP Chromebox¹, а также удобному доступу ко всем входам на передней панели.

Номер продукта: G1V61AA

Крепежный кронштейн ПК HP для мониторов



Монтажный кронштейн для мониторов HP позволит получить решение, идеально соответствующее вашим потребностям. Просто подключите ПК HP Mini, HP Chromebox или тонкий клиент HP непосредственно к разъему на задней панели некоторых мониторов HP Z и HP EliteDisplays.

Номер продукта: N6N00AA

ЖК-панель динамиков HP



Подсоединяется к лицевой панели монитора, обеспечивая полную поддержку мультимедийных данных (включая стереодинамики с полным звуковым диапазоном и наружное гнездо для наушников).

Номер продукта: NQ576AA

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если нельзя решить проблему удаленно, сертифицированный специалист HP по ремонту вычислительных устройств может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения (5 лет).

Номер продукта: U7935E

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:
www.hp.eu/hpoptions

Монитор HP EliteDisplay E222 с диагональю 54,6 см (21,5")

Примечания к рассылке

¹ Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

² Требуется монтажный кронштейн для мониторов HP (продается отдельно). Подробную информацию о совместимости с ПК и тонкими клиентами см. в кратких технических характеристиках.

³ Сертификат EPEAT® (в некоторых регионах). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте www.epeat.net.

⁴ Каждое устройство приобретается отдельно.

⁵ Приобретается отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут зависеть от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания отсчитывается со дня покупки. Действуют ограничения и исключения. Подробности см. на веб-сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми Заказчик должен быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий предоставления услуг HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

www.hp.eu/monitors

Воспользуйтесь услугами HP Financial Services

Ознакомьтесь с информацией о вариантах ежемесячных платежей и планах обновления инфраструктуры, которые помогут обеспечить высокий уровень гибкости для достижения целей в области ИТ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.hp.com/go/hpfs.

Подписаться на обновления

www.hp.com/go/getupdated

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе. ENERGY STAR® и логотип ENERGY STAR® являются зарегистрированными товарными знаками Агентства по охране окружающей среды (США).

