

Монитор HP Pavilion 27



Новый уровень развлечений

Этот эффектный сверхтонкий монитор с диагональю 68,58 см (27") позволяет полностью погрузиться в яркий мир мультимедийных развлечений. Встроенные динамики с кристально чистым звуком, настроенные экспертами B&O PLAY, экран Full HD¹ и выдвижная камера Full HD, которая закрывается для обеспечения конфиденциальности — наслаждайтесь безопасным и невероятно реалистичным общением.



Выдвигается. Задвигается. Полная безопасность.

Наслаждайтесь общением с семьей и друзьями — выдвижная камера Full HD с технологией приватности и два микрофона обеспечивают кристально чистый звук и четкое изображение. Просто закройте камеру, когда она не используется, для защиты своей конфиденциальности.

Прекрасное исполнение. Потрясающий звук.

Изящные встроенные динамики позволяют полностью погрузиться в любимые развлечения. Динамики, настроенные экспертами B&O PLAY, с покрытием из высококачественной ткани обеспечивают превосходное звучание.

Отличный обзор под любым углом

В этом прекрасном сверхтонком мониторе с разрешением Full HD¹ используется технология IPS. Это обеспечивает фантастический обзор под любым углом, а видеопорт USB-C™ открывает множество возможностей для развлечений.

¹ Для просмотра изображений Full HD (высокой четкости) необходимо, чтобы они были записаны в соответствующем формате.

Монитор HP Pavilion 27

Особенности

Монитор с разрешением Full HD/1080p

Этот великолепный монитор Full HD поразит вас невероятным качеством, яркостью и четкостью изображения.

Аудиосистема B&O PLAY

Динамики HP и аудиосистема Bang & Olufsen с возможностью индивидуальной настройки гарантируют высокое качество и реалистичность звучания. Вы не просто услышите музыку — вы ощутите, как она заполняет вас.

Дисплей с ультратонкими рамками

Рамка вокруг дисплея почти незаметна, что обеспечивает невероятно широкий угол обзора и позволяет беспрепятственно объединять несколько мониторов в один большой экран.

Высокая точность передачи цветов

Благодаря охвату более 94% цветового пространства sRGB этот монитор HP обеспечивает идеальную цветопередачу с минимальной нагрузкой. Идеальный выбор для работы над творческими проектами, а также для обработки фотографий и видео.

Технология AMD® FreeSync™

Оцените преимущества плавного игрового процесса с высокой скоростью реакции. Технология AMD® FreeSync™ синхронизирует частоту обновления экрана с параметрами графического адаптера, позволяя навсегда забыть о дрожании экрана, задержках ввода и разрывах изображения.

Возможность установки на рабочем столе и стене

Дисплей оснащен стандартным адаптером VESA для установки на стене или на поворотном кронштейне.

² Все характеристики производительности являются стандартными показателями, указанными производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.

³ Технология FreeSync™ доступна только при подключении монитора к разъему DisplayPort или HDMI. FreeSync — это технология AMD®, предназначенная для мониторов Full HD и QHD, которая синхронизирует частоту обновления экрана с частотой кадров графического адаптера, что позволяет устранить дрожание и прерывание изображения при просмотре видео или в процессе игры. Требуются графические адаптеры AMD Radeon и (или) мониторы с поддержкой технологии DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync, совместимые с гибридным процессором AMD серии A. Для поддержки технологии FreeSync через интерфейс HDMI требуется драйвер AMD Crimson версии 15.11 (или новее). Частота обновления зависит от монитора. Дополнительные сведения см. по адресу www.amd.com/freesync.

⁴ Кронштейн VESA или настенное крепление не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Монитор HP Pavilion 27



| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер дисплея | 68,58 см (27 дюймов) |
| Соотношение сторон | 16:9 ¹ |
| Тип дисплея | Матрица IPS со светодиодной подсветкой |
| шаг пикселя | 0,311 мм |
| Время отклика | 14 мс (серое в серое) ¹ |
| Яркость | 250 кд/м ² ¹ |
| Контрастность | 1000:1 статическая; 10 000 000:1 динамическая ¹ |
| угол обзора | 178° по горизонтали; 178° по вертикали |
| Цвет продукта | Черный металл |
| Разрешение | Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц) ⁴ |
| Поддерживаемые разрешения | 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 800; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768 |
| Частота развертки (по горизонтали) | До 83 кГц |
| Частота развертки (по вертикали) | До 75 Гц |
| Характеристики монитора | Антибликовое покрытие; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; пользовательские элементы управления; поддержка пользовательских настроек; AMD FreeSync™ |
| Тип входного сигнала | 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP); 1 разъем DisplayPort™ 1.4 (с поддержкой HDCP) |
| Возможности защиты на физическом уровне | Замок безопасности ³ |
| Угол поворота дисплея | Наклон: от -5 до +25° |
| ПО управления | HP Display Assistant |
| Условия эксплуатации | Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути ² |
| Энергоэффективность | Класс энергоэффективности: А+; Энергопотребление во включенном состоянии: 19 Вт; Ежегодное энергопотребление: 27 кВт·ч; в режиме ожидания: 0,28 Вт; Энергопотребление (во включенном состоянии): 0,24 Вт; Энергопотребление (в выключенном состоянии): 0,24 Вт |
| Органы управления экраном | управление звуком; яркость; управление цветом; контрастность; выход; управление изображением; информация; управление входным сигналом; управление; меню; отображение меню; минус; ОК; плюс; питание; управление питанием |
| Внешние порты ввода-вывода | 1 аудиовыход; 1 разъем USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.4, электропитание до 15 Вт); 2 разъема USB 3.0 (нисходящие, электропитание до 5 Вт) |
| Web-камера | Встроенная веб-камера Full HD 1080p и два микрофона |
| Габариты устройства | 61,17 x 7,48 x 43,15 см 61,2 x 17,8 x 48,3 см With stand Упаковка: 69,3 x 13,4 x 53,2 см |
| вес | 5,67 кг; Упаковка: 8,45 кг |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 – 35°C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 41—95 °F |
| Влажность при эксплуатации | от 20 до 80% без конденсации |
| Сертификаты и соответствие требованиям | CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL (Китай) класс 1; EAC; Energy Star; FCC; ISC; ISO 9241-307; KCC; Low Blue Light; сертификация Microsoft WHQL (Windows 10, Windows 8 и Windows 7); NOM; PSB; TUV/GS; UL; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE |
| Блок питания | Входное напряжение 90–265 В переменного тока |
| Мультимедиа | Аудиосистема B&O PLAY с двумя динамиками (4 Вт) |
| Гарантия | Гарантия HP Commercial сроком на 2 года |
| Комплект поставки | Кабель питания переменного тока; кабель HDMI; адаптер питания; краткая инструкция по настройке; адаптер для крепления VESA |
| Кронштейн VESA | Крепление VESA 100 x 100 мм (с кронштейном) |
| Страна происхождения | Сделано в Китае |
| Код продукта | ZTN79AA |
| информация для заказа | ZTN79AA#ABB: 192545674751; ZTN79AA#A2N: 192545674836; ZTN79AA#ABT: 192545674799; ZTN79AA#ABU: 192545674768; ZTN79AA#ABV: 192545674812; ZTN79AA#ABY: 192545674782; ZTN79AA#ACC: 192545674805; ZTN79AA#UUG: 192545674829; ZTN79AA#UUZ: 192545674775 |

¹ Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.

² Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.

³ Замок продается отдельно.

⁴ Для управления панелью в режиме исходного разрешения требуется поддержка DisplayPort™ 1.2 или HDMI 1.4.

