

Сводка

# Портативный монитор HP EliteDisplay S14 с диагональю 35,56 см (14")



## Простое расширение возможностей визуализации

С портативным USB-монитором HP EliteDisplay S14 вы сможете легко использовать возможности визуализации на двух экранах, независимо от того как вы работаете — самостоятельно, в группе или на территории клиента. Это первый портативный монитор HP с диагональю 35,56 см (14") и интерфейсом USB-C™. Откройте откидывающийся защитный чехол, который одновременно выполняет функции подставки, и подключите устройство с помощью всего лишь одного кабеля USB-C™.



### Удобно взять с собой

- Максимальная производительность без лишней тяжести — этот монитор с разрешением Full HD имеет толщину менее 9 мм и весит всего 1 кг. Положите его в сумку со своим устройством и вы даже не заметите его вес.

### Эффективный и простой в использовании интерфейс USB-C™

- Быстрая подготовка к работе с помощью одного кабеля USB-C™<sup>2</sup>, который обеспечивает передачу видео и подачу питания от ноутбука или планшета — отдельный кабель питания не требуется.

### Настройка параметров

- Экранное меню позволяет регулировать яркость, контрастность и время отклика, а также активировать режим HP Low Blue Light, который обеспечивает фильтрацию синего света и меняет цвета монитора на более теплые для более комфортного просмотра.

### Особенности

- Откиньте красивую крышку и откройте первый портативный монитор HP с экраном IPS с разрешением Full HD, диагональю 35,56 см (14") и стеклянной панелью. Он имеет разрешение 1920 x 1080, соотношение сторон 16:9 и быстрое время отклика — 5 мс. Это идеальное решение как для самостоятельной, так и для коллективной работы.<sup>2</sup>
- Этот монитор устанавливает стандарты стиля — благодаря своему эстетичному внешнему виду он станет прекрасным дополнением компьютеров HP. Гладкий и удобный откидывающийся чехол обеспечивает защиту экрана в пути и превращается в регулируемую подставку на столе.
- Благодаря стандартной ограниченной гарантии сроком на три года ваши вложения в ИТ-технологии находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты используйте дополнительные услуги HP Care.<sup>3</sup>

## Портативный монитор HP EliteDisplay S14 с диагональю 35,56 см (14")

### Таблица спецификации



Код продукта	ЗНХ46АА, ЗНХ46АТ, ЗНХ46АS
Цвет продукта	Черный
Размер дисплея (диагональ)	35,56 см (14")
Тип дисплея	Матрица IPS со светодиодной подсветкой
Активная область панели	30,93 x 17,39 см;
Угол обзора	178° по горизонтали; 178° по вертикали
Яркость	220 кд/м <sup>2</sup> 1
Контрастность	5 000 000:1 (динамическая); 700:1 (статическая)1
Скорость реагирования	5 мс (серый-серый)1
Соотношение сторон	16:9
Подлинное разрешение	Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; технология IPS; выбор языка; светодиодная подсветка; экранные элементы управления; технология Plug-and-Play; поддержка пользовательских настроек
Пользовательские органы управления	Яркость; управление цветом; контрастность; выход; информация; язык; управление; меню; ОК; питание; минус; плюс; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню
Порты и разъемы	1 разъем USB Type-C™3
Потребляемая мощность	Активная область панели: 30,93 x 17,39 см; Энергопотребление: 15 Вт (максимум), 5 Вт (стандартно), 0,3 Вт (в режиме ожидания); Разрешение экрана: Full HD (1920 x 1080 при 60 Гц)
Размеры изделия без подставки (Ш x Г x В)	32,78 x 0,86 x 20,95 см
Плотность	1 кг (Без подставки.)
Сертификация и соответствие	MEPS (Австралия); BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; сертификация Microsoft WHQL (для Windows 10, Windows 8 и Windows 7); NOM; PSB; SmartWay Transport Partnership (Северная Америка); TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC
Защита окружающей среды	Стекло экрана не содержит мышьяка; низкое содержание галогенов; лампы подсветки не содержат ртути2
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver4
Комплект поставки	Документация; кабель USB Type-C™
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.

## Портативный монитор HP EliteDisplay S14 с диагональю 35,56 см (14")

### Аксессуары и услуги (не входят в комплект поставки)

---

Поддержка оборудования HP на месте для стандартных мониторов, с ответом на следующий рабочий день, 5 лет



Если проблему невозможно решить удаленно, сертифицированный специалист отдела поддержки HP может выполнить обслуживание на месте на следующий рабочий день после обращения в течение 5 лет (опциональное расширение гарантии).

**Код продукта: U7935E**

---

## Портативный монитор HP EliteDisplay S14 с диагональю 35,56 см (14")

### Примечания к рассылке

- <sup>1</sup> Подключенное к монитору устройство должно поддерживать напряжение 5 В с силой тока 3 А для обеспечения питания мощностью 15 Вт. Для передачи видео с помощью интерфейса USB-C™ требуется устройство с разъемом ThunderBolt™ или USB-C™ DisplayPort™ в альтернативном режиме.
- <sup>2</sup> Все характеристики производительности являются стандартными показателями, предоставляемыми производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже.
- <sup>3</sup> Пакеты услуг HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровень обслуживания HP Care Pack и время ответа службы технической поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения клиента. Срок действия программы обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу [www.hp.com/go/crc](http://www.hp.com/go/crc). Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.

### Технические спецификации Отказ от ответственности

- <sup>1</sup> Все эксплуатационные показатели соответствуют стандартным техническим характеристикам производителей компонентов для продукции HP. Фактические показатели могут отличаться от указанных.
- <sup>2</sup> Внешние блоки питания, шнуры питания, кабели и периферийные устройства содержат галоген. Запасные детали, приобретенные после покупки компьютера, могут содержать высокий уровень галогена.
- <sup>3</sup> Требуется порт USB-C™ DisplayPort™ в альтернативном режиме или ThunderBolt™.
- <sup>4</sup> Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>. Чтобы найти дополнительные принадлежности для солнечного генератора, выполните поиск ключевого слова «генератор» в магазине HP с аксессуарами сторонних поставщиков по адресу <http://www.hp.com/go/options>

Подписаться на обновления  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

