Монитор HP P24v G4



Удобный в использовании и доступный бизнес-монитор для повседневных задач.

Выполняйте все свои повседневные задачи и эффективно работайте в многооконном режиме на большом мониторе HP P24v G4 с качеством изображения Full HD, широкими углами обзора 178° и возможностью регулировки наклона.



Высокая четкость изображения при просмотре любого контента.

• Этот монитор IPS с диагональю 23,8", разрешением Full HD и углами обзора 178° обеспечит реалистичные цвета, высокую четкость мельчайших деталей и превосходное качество при просмотре изображения экрана как прямо, так и сверху.

Современные возможности подключения.

• Быстро и легко подключайте свои устройства и дополнительные мониторы с помощью портов HDMI и VGA без использования каких-либо адаптеров.

Безграничный обзор.

• Благодаря безрамочному дизайну вы получаете не только увеличенную область просмотра, но и возможность объединить два монитора для создания большего изображения без мешающих границ.

Особенности

- Если вы стараетесь покупать экологичные продукты, выбирайте монитор с сертификатами TCO и ENERGY STAR®.
- Посмотрите на свой экран в совершенно новом свете режим HP Low Blue Light смещает цветовую гамму в теплый спектр для более комфортного просмотра. Наклоняйте экран до 5° вперед или до 20° назад, чтобы найти наилучшее положение для просмотра.
- Благодаря стандартной трехлетней ограниченной гарантии и длительному сроку службы ваши ИТ-вложения находятся под надежной защитой. Для повышения уровня защиты воспользуйтесь опциональными пакетами услугам HP Care Pack.

Монитор HP P24v G4 Таблица спецификации







Тип дисплея	IPS ¹
Активная область панели	20.75 x 11.67 in 527,04 x 296,46 mm
Яркость	250 нит ¹
 Контрастность	1000:1 статическая ¹
 Скорость реагирования	5 мс (серый-серый) ¹
Цвет продукта	Черный
Соотношение сторон	16:9 ¹
Подлинное разрешение	Full HD (1920 x 1080) ¹
Поддерживаемые разрешения	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Характеристики монитора	Антибликовое покрытие; режим Low Blue Light
Пользовательские органы управления	Выход; информация; управление; управление питанием; управление входным сигналом; управление меню; яркость+; изображение; цвет
Входной сигнал	1 разъем VGA; 1 разъем HDMI 1.4 (с поддержкой HDCP)
Размер дисплея (диагональ)	23.8"
газмер дистиех (диагональ)	Температура эксплуатации: 5 – 35°С;
Защита окружающей среды	Влажность при эксплуатации: Влажность 20–80%;
Электропитание	Напряжение на входе: 100—240 В переменного тока
Потребляемая мощность	26 Вт (максимум), 23,5 Вт (стандартно), 0,5 Вт (в режиме ожидания)
Размеры	21.24 x 1.87 x 12.8 in 53,96 x 4,76 x 32,5 см
Bec	7.62 lb 3,46 kr
Возможности защиты на физическом уровне	Замок безопасности ²
Соответствие требованиям к КПД по энергии	Сертификация ENERGY STAR®; регистрация EPEAT® 2019 ³
Сертификация и соответствие нормам	MEPS (Австралия и Новая Зеландия); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; C-Tick; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM NYCE; PSB; SEPA; сертификация TCO; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Вьетнам); WEEE; ISC; Low Blue Light; UkrSEPRO; MEPS (ЮАР); маркировка энергоэффективности (Украина); энергетическая комиссия штата Калифорния (СЕС); приложение WW; ICE; MEPS (Мексика); ТGM; маркировка экологической чистоты ПК (Япония)
Комплект поставки	Монитор; документация; кабель VGA; гарантийный талон; информация о продукте; кабель питания переменного тока
Гарантия	Трехлетняя ограниченная гарантия на замену комплектующих и ремонтные работы. Действуют ограничения и исключения.
Угол обзора по вертикали	178°
Сенсорное управление	Без сенсорного управления
Пикселей на дюйм (ррі)	92 ppi
Обращение с экраном	Антибликовое
Угол обзора по вертикали	178°
лицевая панель	Тонкие рамки с трех сторон
поворот	No swivel
Режимы Low Blue Light	Да (сертификат TÜV)
ориентация	No pivot
VGA	1 VGA
крепление VESA	100 x 100 мм (кронштейн входит в комплект)
HDMI	1 разъем HDMI 1.4
Разрядность панели	8 бит
Твердость	3H
Сенсорное управление	Без сенсорного управления
Встроенный фильтр приватности	Отсутствует
Подавление мерцания	Да
Размер экрана (диагональ, метрические единицы)	60,45 см (23,8")
Класс энергоэффективности	A+
Диапазон регулировки высоты	Без регулировки по высоте
Частота развертки (по горизонтали)	30–80 kГц
Угол обзора по горизонтали	178°
Частота развертки (по вертикали)	50–60 Гц
шаг пикселя	0,274 mm
Угол наклона	от -5 до +20°
	The state of the s

Монитор HP P24v G4

Примечания к рассылке

1 Каждый монитор приобретается отдельно. 2 Пакеты услуг НР Саге Раск приобретаются отдельно. Уровень обслуживания НР Саге Раск и время ответа службы поддержки могут отличаться в зависимости от местоположения заказчика. Срок действия программы обслуживания начинается с даты приобретения оборудования. Действуют определенные ограничения и исключения. Подробнее см. по адресу www.hp.com/go/cpc. Предоставление услуг НР регулируется действующими условиями НР, с которыми заказчик может ознакомиться в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания НР или ограниченной гарантии НР, предоставляемой вместе с продуктом НР.

Примечания к техническим характеристикам

- 1 Все характеристики соответствуют стандартным техническим характеристикам, которые предоставляются производителями компонентов HP; фактическая производительность может оказаться выше или ниже. 2 Замок приобретается отдельно.
- 3 Основано на регистрации US EPEAT® в соответствии с IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Статус регистрации EPEAT® зависит от страны. Дополнительную информацию см. на сайте www.epeat.net.

Подписаться на обновления hp.com/go/getupdated

